






وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية
قطاع الإسكان والمرافق
الإدارة المركزية لمواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء



للاطلاع علي النشرة

شهر مايو
2024

المقدمة

حرصاً من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقاً من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطته الإدارة المركزية لمواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية وبالتالي إنعكاس ذلك علي النمو العقاري بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال إدارته المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتي لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومي والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهي أسعار استرشادية من السوق المحلي حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول علي أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة .



منهجية النشرة

محتوي النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

الأسعار بالنشرة

- 1.قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2.أسعار (الأسلاك والكابلات-الخرطوم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
- 3.الأسعار المتداولة بالسوق .
- 4.الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل .

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
- صفحة قطاع الإسكان والمرافق / www.facebook

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار

يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبرى

الدورية

يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

خامات التشطيب

- 1- الخشب-----ص 61
- 2- الألومنيوم-----ص 63
- 3- قطاعات UPVC-----ص 64
- 4- الزجاج-----ص 65
- 5- بدائل الزجاج-----ص 67
- 6- الألواح الجبسية-----ص 68
- 7- الأسقف المعلقة-----ص 69
- 8- الواح تجليد خفيفة الوزن-----ص 70

المواسير

- 1- مواسير تغذية
- 1-1 مواسير مياه حديد مجلفن-----ص 71
- 2-1 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات-----ص 73
- 3-1 مواسير مياه بلاستيك PVC-----ص 82
- 2- مواسير صرف
- 1-2 مواسير صرف بلاستيك أبيض-----ص 83
- 2-2 مواسير بولي بروبيلين بجوان-----ص 89
- 3-2 غرف صرف-----ص 96
- 3- مواسير فخار
- 1-3 مواسير فخار وصلة عادية-----ص 97
- 2-3 مواسير فخار وصلة مرنة-----ص 102

طرق وكباري

- 1- صاج الصلب-----ص 106
- 2- طبقة التأسيس-----ص 109
- 3- مواد لاصقة ورابطة-----ص 110
- 4- ركائز وفواصل-----ص 111
- 5- بويات تخطيط الطرق-----ص 113
- 6- مواسير العديات-----ص 114

الفهرس

المواد العازلة

- 2- عازل للرطوبة-----ص 32
- 1- عازل للحرارة-----ص 34

الدهانات

- 1- دهانات أسمنتية للواجهات-----ص 35
- 2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل-----ص 36
- 3- معجون حوائط بلاستيك-----ص 37
- 4- دهانات بلاستيك-----ص 38
- 5- دهان تحضيري (برايمر)-----ص 39
- 6- دهان لأكية-----ص 40
- 7- دهان الاستر-----ص 42

مستلزمات الكهرباء


- 1- الأسلاك-----ص 43
- 2- الكابلات-----ص 45
- 3- خراطيم-----ص 54
- 4- مواسير الكهرباء-----ص 56
- 5- قطع خاصة-----ص 58

الخامات الأساسية

- 1- الحديد
- 1-1 حديد التسليح-----ص 1
- 2-1 قطاعات كريثال-----ص 2
- 2- الأسمنت-----ص 5
- 3- الخرسانة الجاهزة-----ص 6
- 4- إضافات خرسانية-----ص 7
- 5- مواد ترميم وتقوية المنشآت-----ص 8
- 6- حشو الفواصل الإنشائية-----ص 9
- 7- الطوب
- 1-7 أسمنتي - وردي - خفيف-----ص 10
- 2-7 طفلي مثقب-----ص 11
- 8- الركام
- 1-8 الرمل-----ص 12
- 2-8 الزلط - السن-----ص 13
- 9- الجبس-----ص 14

التكسيات

- 1- البلاط-----ص 15
- 2- السيراميك-----ص 20
- 3- الرخام-----ص 22
- 4- الجرانيت-----ص 25
- 5- معجون ومون إيوكسية للأرضيات الصناعية-----ص 26
- 6- أرضيات خشبية HDF-----ص 27
- 7- أرضيات فينيل-----ص 28
- 8- كسوة قراميد للأسقف والواجهات-----ص 29
- 9- تكسيات كلادينج للواجهات-----ص 30
- 10- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار-----ص 31



الخامات الأساسية

2024




أولا : أسعار الخامات الأساسية عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حديد التسليح	طن	٤٦٠٠٠	٤٩٦٠٠	٤٧٥٠٠	٤١٠٠٠	٤١٠٠٠							


الأسعار للمستهلك لكميات لا تقل عن ٣٠ طن شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعتيق والأكرامية

حديد التسليح



حديد التسليح

يتواجد على صورة اسياخ ملساء او علي هيئة شبكة ملحومة ومنسوجة علي هيئة حصيره أو لفه مقاومه للتشد



معدل تغير سعر حديد التسليح بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٨٦٠٠	%٦٠,٨٤
فبراير	٢٨٥٠٠	%٧٤,٠٤
مارس	٣٣٦٠٠	%٤١,٣٧
أبريل	٤٠٢٠٠	%١,٩٩
مايو	٤٠٢٠٠	%١,٩٩
يونيو	٣٧٥٠٠	
يوليو	٣٨٨٠٠	
أغسطس	٣٣١٠٠	
سبتمبر	٣٢٥٠٠	
أكتوبر	٣٢١٣٥	
نوفمبر	٣٨٠٠٠	
ديسمبر	٣٩٠٠٠	
المتوسط	٣٥١٧٨	

حديد التسليح

قطاعات
حديد كريстал

الأسمنت

الخرسانة
الجاهزة

إضافات
للخرسانة

مواد ترميم
وتقوية

حشو الفواصل
الأتشانية

الطوب


الركام

الجبس

الجير

النوع													الوحدة
كمر ثقيل UPN,IPN,HEB,HEA من ١٤:٤٠ سم													طن
كمر وسط ١٠,٨, ٢ سم													
كمر سيجال ٢:٤ سم													
زوايا ثقيلة من ١٢٠:٢٠٠ مم													
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
							٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٦٢٠٠	٥٩٥٠٠	٥٧٥٠٠		
							٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠	٥١٠٠٠	٥٣٤٠٠	٥٢٥٠٠		
							٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٩٠٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٥٠٠		
							٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥١٥٠٠	٤٩٥٠٠		

معدل تغير سعر الكمر الوسط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٠٠٠	%٥٩,٠٩
فبراير	٣٧٠٠٠	%٤٤,٣٢
مارس	٣٨٠٠٠	%٣٤,٢١
أبريل	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩٢
مايو	٣٩٠٠٠	%٢٦,٩٢
يونيو	٣٩٠٠٠	
يوليو	٣٩٠٠٠	
أغسطس	٣٩٠٠٠	
سبتمبر	٣٨٠٠٠	
أكتوبر	٣٨٠٠٠	
نوفمبر	٤١٠٠٠	
ديسمبر	٤١٠٠٠	
المتوسط	٣٨٤١٧	




قطاعات حديد كريتل :
تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعدنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها:
١- زوايا على شكل حرف L وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام .
٢- قطاعات حرف H (HEB HEA)
٣- قطاعات حرف U : UPN
٤- قطاعات حرف I .
ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة ، بناء الهياكل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
زوايا متوسطة ٦٠:١٠٠سم	طن	٤٩٥٠٠	٦٦٢٠٠	٥١٥٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠							
زوايا خفيفة ٤٠:٥٠سم		٤٦٥٠٠	٦١٤٠٠	٥٧٠٠٠	٤٩٥٠٠	٤٩٥٠٠							
خوص طول ٦م		٤٥٠٠٠	٥٦٠٠٠	٥٤٥٠٠	٤٨٥٠٠	٤٨٥٠٠							
صاج على البارد		٥٧٠٠٠	٦٧٠٠٠	٦٤٠٠٠	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠							
الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													


معدل تغير سعر الزوايا ٦٠:١٠٠م		
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
زوايا متوسطة		عام ٢٠٢٣
معدل التغير	السعر	
%٧٦,٧٩	٢٨٠٠٠	يناير
%٨٩,١٤	٣٥٠٠٠	فبراير
%٥٤,٠٥	٣٧٠٠٠	مارس
%٢٨,٢١	٣٩٠٠٠	ابريل
%٢٨,٢١	٣٩٠٠٠	مايو
	٣٩٠٠٠	يونيو
	٣٩٠٠٠	يوليو
	٣٩٠٠٠	أغسطس
	٣٨٠٠٠	سبتمبر
	٣٨٠٠٠	أكتوبر
	٣٩٠٠٠	نوفمبر
	٣٩٠٠٠	ديسمبر
	٣٧٤١٧	المتوسط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بورتلاندي عادي معبأ	طن	٢١٦٥	٢١٣٠	٢٣١٥	١٩٥٠	١٩٥٠							
أبيض		٣٥٥٠	٣٥٠٠	٣٦٥٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠							
مخلوط		١٣٠٠	١٣٠٠	١٤٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠							
مقاوم للكبريتات		٢٢١٠	٢٢٦٠	٢٣٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠							

رتبة الأسمنت البورتلاندي ٢,٥ - متوسط الأسعار لكمية أكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم أهم الشركات المنتجة - الأسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغير سعر أسمنت بورتلاندي عادي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤	
عام	بورتلاندي
٢٠٢٣	السعر
يناير	١٩٠٠
فبراير	١٩٠٠
مارس	١٩٠٠
أبريل	١٩٥٠
مايو	١٩٠٠
يونيو	١٧٥٠
يوليو	١٧٠٠
أغسطس	١٧٠٠
سبتمبر	١٩٥٠
أكتوبر	١٩٥٠
نوفمبر	٢١٠٠
ديسمبر	٢١٠٠
المتوسط	١٩٠٠



الأسمنت


- يوجد عالمياً ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر
- أسمنت بورتلاندي عادي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسانية
- أسمنت بورتلاندي سريع التصلب (سوبر كريت): يتميز بسرعة الشك لذلك يستخدم في الحالات التي تتطلب سرعة انجاز .
- أسمنت مقاوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصفة المواني وحواجز الامواج والقنوات البحرية وتبطين ابار البترول وفي أساسات المياني تحت منسوب المياه الجوفية .
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بحديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاندي أبيض : يتميز بلونه الأبيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خرسانة جهد ٢٥٠ كجم / م ^٣	م ^٣	١٤٦٢	١٦١٤	١٦٥٨	١٨٨٢	١٨٨٢							
الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها - سعر الصب بمضخة متحركة طول ذراع ٤م بواقع ٥٠ ج / م ^٣ - محتوى الأسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ - الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة													

معدل تغير سعر الخرسانة الجاهزة
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الخرسانة الجاهزة	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	يناير	١٢٣٩	%١٨,٠٠
	فبراير	١٢٤٤	%٢٩,٧٤
	مارس	١٢٤٤	%٣٣,٢٨
	أبريل	١٢٤٤	%٥١,٢٩
	مايو	١٢٤٤	%٥١,٢٩
	يونيو	١٣٠٧	
	يوليو	١٣١٨	
	أغسطس	١٣١٨	
	سبتمبر	١٣١٨	
	أكتوبر	١٣٤٥	
	نوفمبر	١٣٦٦	
	ديسمبر	١٣٦٦	
	المتوسط	١٢٩٦,١	



الخرسانة الجاهزة


- * تمتاز محطات الخرسانة الجاهزة بالتحكم الإلكتروني الكامل للمحطة سواء في وزن الخامات أو في الخلط.
- * التميز في جودة الخرسانة من حيث إجهادات الخرسانة المطلوبة.
- * المحافظة على مواقع الصب و عدم ترك هوالك خامات من ركام و رمل و أسمنت.
- * لديها الإمكانيات اللازمة للصب في الأماكن العالية و البعيدة.
- * سرعة صب كميات الخرسانة الكبيرة في وقت قصير جدا مما يسهل التوافق مع الجدول الزمني للمشاريع الكبيرة.
- و غيرها من المميزات التي تميزها عن الخلطات اليدوية



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مادة لزيادة قابلية التشغيل	كجم	٢١,٧٧	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢	٢٦,١٢							
مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC		٣٧,٢٩	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤	٤٤,١٤							
مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الأملاح		١٩,٥	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤	٢٣,٤							
مادة لاصقة للخرسانة متعددة الأغراض		٧١,٦٥	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦	٩٠,٦							
حبيبات لعمل خرسانة خفيفة		١٢٠,٦	١٨١	١٨١	١٨١	١٨١							
ألياف فايبر جلاس لإنتاج خرسانة GRC		٨٣,٣٣	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤						

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	مادة لزيادة قابلية التشغيل
٢٠٢٣	٢٠٢٤
يناير	١٨,٨٥
فبراير	١٨,٨٥
مارس	١٨,٨٥
أبريل	١٨,٨٥
مايو	١٨,٨٥
يونيو	١٨,٨٥
يوليو	١٨,٨٥
أغسطس	١٨,٨٥
سبتمبر	١٨,٨٥
أكتوبر	١٨,٨٥
نوفمبر	٢٠
ديسمبر	٢٠
المتوسط	١٩,٠٤٢



إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح:

طبقا للمواصفات الأوروبية EN 934-2 يستخدم في خرسانة المنشآت المائية والخزانات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والاتفاق والكباري والأسطح النهائية وخرسانات الأرضيات والخرسانات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٠,٥٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م³ خرسانة

لاصق متعدد الاستخدامات أساسه لاتكس بوتارين سترين SBR:

طبقا لاشتراطات المواصفات القياسية EN 1012-1

يضاف للخرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين خرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتية على الأسطح الخرسانية

يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية

يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تشييش الخرسانة

يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض



معدل الاستهلاك ٠,٢٥ : ٢ كجم/م³

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة:

معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ إلى ٢٠ كجم/م³ مونة



النوع													الوحدة
كجم	مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ												
	مونة اسمنتية لمعالجة وترميم الشروخ لون رمادي												
	مركب لحقن شروخ الخرسانة												
	مونة ايبوكسية لزرع اشاير الحديد												
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يناير		
							١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	١٠,٣٧	٦,٩٣		
							١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٤,٩	١٢,٩٥		
							٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٤٦,٢	٤٧٩,١		
							١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٦٣,٤	١٤٣,٣		



مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ :
مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدان
معدل الاستهلاك ٢ كجم / م/م للرمادي ١,٥٠ كجم / م/م
للأبيض



مونه جبسية لمعجنة وترميم شروخ البياض:
مونه جبسية لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب
مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل
الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م/م بسمك ١ مل

مركب لحقن شروخ الخرسانة:
مركب إيبوكسي منخفض اللزوجة على هيئة مركبين
يضمن أمكانية تسرب الى أعماق اجزاء الشرخ باستخدام
مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات
القياسية الامريكية ASTM C ٨٨١

مونة ايبوكسية لزهر اشاير الحديد:
مونه ايبوكسية متوسطة اللزوجة على هيئة مركبين لزهر
اشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الاستخدامات	كجم	٢٦٢,٧	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥	٢٩٩,٥							
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ١,٥ سم	م.م	٩,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥	١١,٩٥							
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين (رود) قطر ٢,٥ سم	م.م	١٧,٦٧	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢	٢١,٢							
مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم) ٦٠٠ مم	عبوة	٣٠٧,٢	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧	٣٦٨,٧							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:
دهان تحضيرى للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ وب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .



حشو خلفي للفواصل (رود) :
حشو خلفي للفواصل من البولي إيثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من ١ سم إلى ٥ سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.

مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة الومنيوم):
مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسمнти مصمت ٢٥×١٢×٦سم	الف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠							
اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×٢٠سم		٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠							
اسمнти مفرغ ٤٠×٢٠×١٢سم		٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٦٢٠٠							
وردي ٢٥×١٢×٦سم		٣٤٧٧	٣٤٧٧	٣٧٠٥	٤١٦١	٤١٦١							
خفيف (كثافة ٥٥٠ كجم / م ^٣) ٦٠×٢٠×٢٠سم	م ^٣	١٨٨١	١٨٨١	١٨٨١	٢٢٥٧	٢٢٥٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



الطوب الأسمنتي

- يستخدم في الحوائط المزدوجة عن طريق تركيب الأسياخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتي ٧٠ كجم / سم^٢



الطوب الخفيف

- يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم - عازل للحرارة .

الطوب الوردي


- قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مقاسات قياسية ١٣×١٢×٢٥ سم	الف طوبة	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠	٢٣٠٠							
مقاسات خاصة ٦×١١×٢٤ سم		١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠							
مقاسات خاصة ١٢×١١×٢٤ سم		١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٩٠٠	%١١,١
فبراير	٩٠٠	%١١,١
مارس	٩٠٠	%١١,١
أبريل	٩٠٠	%١١,١
مايو	١٠٠٠	%٠,٠
يونيو	١٠٠٠	
يوليو	١٠٠٠	
أغسطس	١٠٠٠	
سبتمبر	١٠٠٠	
أكتوبر	١٠٠٠	
نوفمبر	١٠٠٠	
ديسمبر	١٠٠٠	
المتوسط	٩٦٦,٦٧	



الطوب الطفلي
يوفر من تكاليف الخرسانات
- عازل للحرارة
- عازل للصوت يقلل من الضوضاء .
- قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حش	٣م	١٠٠	١١٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠							
ناعم		٨٥	٨٥	٩٥	١٠٠	١٠٠							

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الرمل الحش بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الرمل الحش	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣		٩٥	%٥
فبراير ٢٠٢٣		٩٥	%١٦
مارس ٢٠٢٣		٩٥	%٢٦
أبريل ٢٠٢٣		٩٥	%٢٦
مايو ٢٠٢٣		٩٥	%٢٦
يونيو ٢٠٢٣		٩٥	
يوليو ٢٠٢٣		٩٥	
أغسطس ٢٠٢٣		٩٥	
سبتمبر ٢٠٢٣		٩٥	
أكتوبر ٢٠٢٣		١٠٠	
نوفمبر ٢٠٢٣		١٠٠	
ديسمبر ٢٠٢٣		١٠٠	
المتوسط		٩٦,٢٥	



الرمل

مادة حبيبية موجودة في الطبيعة .
يتكون الرمل من حبيبات معدنية ناعمة
يتراوح قطره من ٠,٠٦٢٥ الى ٢مم .


الرمل الناعم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عادة	م³	٢١٥	٢٤٠	٢٦٠	٢٥٠	٢٥٠							
مخصص		٢٨٠	٣٢٠	٣٤٠	٣٢٠	٣٢٠							
فينو		٣١٠	٣٥٠	٣٨٠	٣٨٠	٣٨٠							
سن ٢ دلوميت		٢٣٠	٢٣٥	٢٥٥	٢٤٠	٢٤٠							

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤		
عام	الزلط المخصص	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	٢٠٠	%٤٠
فبراير	٢٠٠	%٦٠
مارس	٢٠٠	%٧٠
أبريل	٢٠٠	%٦٠
مايو	٢٠٠	%٦٠
يونيو	٢٢٥	
يوليو	٢٢٥	
أغسطس	٢٣٠	
سبتمبر	٢٣٠	
أكتوبر	٢٣٠	
نوفمبر	٢٨٠	
ديسمبر	٢٨٠	
المتوسط	٢٢٥	



الزلط

- هو مكون أساسي للخرسانة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها.

السن

- يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبس فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٨٠	١٤٥٠	١٤٠٠	١٤٠٠							
مكلسن للتشغيل		٩٠٠	٩٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠							

الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للفرم
والحليات بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

الجبس الفاخر	عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير
يناير	١٣٠٠
فبراير	١٣٠٠
مارس	١٣٠٠
أبريل	١٣٠٠
مايو	١٣٠٠
يونيو	١٣٠٠
يوليو	١٣٠٠
أغسطس	١٣٠٠
سبتمبر	١٣٠٠
أكتوبر	١٣٠٠
نوفمبر	١٣٠٠
ديسمبر	١٣٠٠
المتوسط	١٣٠٠



الجبس

- الجبس العادي (مكلسن للتشغيل)
المعروف محلياً باسم الجبس البلدي ويكون
متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف
مانل للصفرة. ويستعمل في المحارة
والبوج والواتار وصناعة مواد البناء.

جبس التشغيل




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جبر مطفاً لأعمال البناء	الطن	٩١٠	٩٥٠	١٠٠٠	٩٨٠	٩٨٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الجبر للفرم والحليات
بين عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

عام	الجبر	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	يناير	٨٨٠	%٣,٤١
	فبراير	٨٨٠	%٧,٩٥
	مارس	٨٨٠	%١٣,٦٤
	أبريل	٨٨٠	%١١,٣٦
	مايو	٨٨٠	%١١,٣٦
	يونيو	٨٨٠	
	يوليو	٨٨٠	
	أغسطس	٨٨٠	
	سبتمبر	٨٨٠	
	أكتوبر	٨٨٠	
	نوفمبر	٩١٠	
	ديسمبر	٩١٠	
	المتوسط	٨٨٥	



الجبر

جبر المطفا العادي:-

- يؤخذ من ناتج الجبر الحي المطفي بالمياه
ويجب ألا يستعمل إلا بعد ثمانية أيام من انتهاء
عملية الأطفاء .

الجبر

الجبس

الركام

الطوب

حشو الفواصل
الإتشانية

مواد وترميم
تقوية

اضافات
الخرسانة

الخرسانة
الجاهزة

الأسمنت

قطاعات
حديد كريتال

الحديد

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريстал وألواح صاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١	٢٧٩٨٩٩٠٠	٢٧٩٣١٩٥٣	فورسيزونز نايل بلازا - المبنى الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل - جاردن سيتي	www.ezzsteel.com	
٢	٢٣٤٨١٣٠٠	٢٣٤٨١٣٣٣	٦ ش فريد سميكة مصر الجديدة	www.beshaysteel.com	
٣	١٠٠١٧٥٥٦٧٢	١٠٠١٧٥٥٦٧١	٣٤ ش دمشق - المهندسين	www.elgarhysteel.com	
٤	٠٣/٢٦٢٠١٥٩٥	٠٣/٢٠٢٢٧٩٩	٢٢١ التسعين الشمالي ، قسم أول القاهرة الجديدة	www.egyptian.steel.com	

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعت كريстал وألواح صاج

٣٣٠٢١٩٣٧	التليفون		٥
٣٣٠٢١٩٣٨	الفاكس		
١٥ ش جلال الدين الحمامسي المهندسين ، الجيزة	العنوان		
www.elmarakbysteel.com	البريد الإلكتروني		
٣٤٠٤٠٣٢٣	٥٩٥٠٠		٦
	الفاكس		
٢١ ش مصطفى كامل ، مبني قصر تبارك ، سموحة الأسكندرية	العنوان		
www.misrsteel.com	البريد الإلكتروني		
٢٦٣٦٥٣٨١	التليفون		٧
٣٧٤٩٧٢٤٥	الفاكس		
المنطقة الصناعية بعنقة - السويس	العنوان		
www.misrns.com	البريد الإلكتروني		
١٠٠٠٢٢٧٥١٧	التليفون		٨
٢٤٣١٣٢٤١١	الفاكس		
ارض الشركة التجارية للأخشاب - مدخل مدينة قليب	العنوان		
www.elashrygroup.c	البريد الإلكتروني		
٣٣٤٥٠٠٠٦	التليفون		٩
٣٣٤٥٤٥١١	الفاكس		
أ٢ ش الدكتور المحروقي البطل احمد عبد العزيز المهندسين - الجيزة	العنوان		

شركات : الأسمنت

م	الشركات
١٠	<p>هيدلبرج ماتيريالز Heidelberg Materials</p> <p>التليفون ١٩٠٨٣</p> <p>الفاكس</p> <p>العنوان الكيلو ٣٠ طريق المعادي - العين السخنة</p> <p>البريد الإلكتروني www.heidelbergmaterials.eg</p>
١١	<p>سيناء للأسمنت الأبيض sinaia white cement aalborg portland CEMENTIR HOLDING</p> <p>التليفون ٢٧٥٤٢٧٦١</p> <p>الفاكس ٢٧٥٤٣٢٧٥</p> <p>العنوان ٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني www.heidelbergmaterials.eg</p>
١٢	<p>LAFARGE</p> <p>التليفون ٢٧٦٨٩٢٠٠</p> <p>الفاكس ٢٧٦٨١١٣١</p> <p>العنوان ٥ ش التسعين الجنوبي ، التجمع الخامس ، القاهرة الجديدة</p> <p>البريد الإلكتروني www.heidelbergmaterials.eg</p>
١٣	<p>السويدي للصناعات</p> <p>التليفون ٢٧٦٨٩٢٠٠</p> <p>الفاكس ٢٧٦٨١١٣١</p> <p>العنوان مبني ١٨١ - التجمع الخامس</p> <p>البريد الإلكتروني www.elsewed-ind.com</p>

شركات : الخرسانة الجاهزة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٤		٢٢٦٣٤٣١٩	٢٤٠١٨٦٤٨	مدينة المعراج- القطامية	arabcont.com

شركات : مواد إضافات الخرسانة

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٥		٣٥٨٥٤٠٤٨	٣٥٨٥٩٨٥٨	٣١٩ ش الهرم الجيزة	www.cmbegypt.com

شركات الطوب الطفلي والوردي


م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٦		٣٨٠٣٦٩٨٦	٣٨٠٣٦٩٨٧	البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد	www.cmbegypt.com
طن					
١٧		٢٢٩٠٩٠٨٥	٢٤١٩٨٦٧٦	٣ش عبدالله نور أول الميرغني - روكسي - مصر الجديدة	www.cmbegypt.com

تابع شركات: الطوب الطفلي والوردي

م	الشركات
١٨	التليفون ٣٨٠٣٦٩٨٦
	الفاكس ٣٨٠٣٦٩٨٧
	العنوان البدرشين ش قصر الثقافة - متفرع من ش النيل السعيد
	البريد الإلكتروني www.cmbegypt.com
١٩	التليفون ١٠٢٧٢٧٢٦٠٧
	الفاكس
	العنوان ش النيل السعيد - البدرشين - الجيزة
	البريد الإلكتروني A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION@gmail.com

شركات : الطوب الأسمنتي والرملي

م	الشركات
٢٠	التليفون ٢٧٠٨٠٥٠١
	الفاكس ٢٧٠٣٣٧٣٣
	العنوان ٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة
	البريد الإلكتروني saies@unicrete.net
٢١	التليفون ٢٥٢٧٧٧٩٠
	الفاكس ٢٥٢٧٧٧٩١
	العنوان برج السرايا كورنيش النيل المعادي



تكسيات

2024




ثانياً: أسعار التكسيات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حصوة كرامة ٣×٣٠×٣٠ سم	متر مربع	١٥٧	١٥٧	١٥٧	١٦٠	١٦٠							
حصوة ألباستر ٣×٣٠×٣٠ سم		١٦٣	١٦٣	١٦٣	١٦٦	١٦٦							
حصوة زعفران ٣×٣٠×٣٠ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠							
حصوة كرامة ٢,٥×٢٥×٢٥ سم		١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٣	١٤٣							
حصوة ألباستر ٢,٥×٢٥×٢٥ سم		١٤٧	١٤٧	١٤٧	١٥٠	١٥٠							
حصوة زعفران ٢,٥×٢٥×٢٥ سم		١٣٤	١٣٤	١٣٤	١٣٧	١٣٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط موزايكو
٣٠×٣٠×٣ سم بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	حصوة كرامة
يناير	١١٠	%٤٣	
فبراير	١١٠	%٤٣	
مارس	١١٠	%٤٣	
أبريل	١١٠	%٤٥	
مايو	١٢٠	%٣٣	
يونيو	١٢٠		
يوليو	١٢٠		
أغسطس	١٢٠		
سبتمبر	١٢٨		
أكتوبر	١٢٨		
نوفمبر	١٢٨		
ديسمبر	١٢٨		
المتوسط	١١٩,٣٣		



بلاط موزايكو حصوة رخام

- تسمى البلاطة حسب نوع الحصوة المستخدمة (الألباستر - كرامة - زعفران)
- يتم تشكيل الخلطة بمكونات (اسمنت - ماء - بودره رخام - حصوة رخام)
- يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في أرضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٢-٣ سم


زعفران أسود



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كرارة ٤٠×٤٠ سم	متر مربع	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٢	٢٤٤	٢٤٤							
كرارة ٣٠×٣٠ سم		١٤٦	١٤٦	١٤٦	١٥٢	١٥٢							
الباستر ٣٠×٣٠ سم		١٧٨	١٧٨	١٧٨	١٨٤	١٨٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط شطف رخام



بلاط شطف الرخام

- هو نوع متميز من الارضيات حيث يوضع في مونه الخلطة الاسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطة من نوع معين من الرخام
- يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمدخل والفنادق والكافيتيريات وطرق المدارس



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون
إيبوكسية
للارضيات الصناعية

أرضيات
خشبية HDF

أرضيات
الفينيل

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

تكسيات
كلادينج


أسفال
الواجهات
والاسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أشكال ساند بلاست	متر مربع	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١	٣١١							
أشكال لون واحد		٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣	٢٤٣							
حجاري		٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩	٢٠٩							
كرارة		٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩	٢٩٩							
الباستر		٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢	٣٣٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر بلاط أرضية بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أشكال ساند بلاست
يناير	٢٤٠	%٣٠	
فبراير	٢٤٠	%٣٠	
مارس	٢٤٠	%٣٠	
أبريل	٢٤٠	%٣٠	
مايو	٢٨٤	%١٠	
يونيو	٢٨٤		
يوليو	٢٨٤		
أغسطس	٢٨٤		
سبتمبر	٢٨٨		
أكتوبر	٢٨٨		
نوفمبر	٢٨٨		
ديسمبر	٢٨٨		
المتوسط	٢٧١		



بلاط أرضية

يوجد عدة أنواع من بلاط الأرضية
تختلف حسب طريقة التصنيع والصلابة
النهائية


ساند بلاست

حجاري

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
رمادي	متر مربع	٨٨	٨٨	٨٨	٩٣	٩٣							
أحمر		٩١	٩١	٩١	٩٥	٩٥							
أصفر		١١٢	١١٢	١١٢	١٢٦	١٢٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

بلاط أرضية أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٢٠ سم) - مقاس (٢٠×٢٠ سم)



بلاط أرضية أنترلوك أشكال

بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافته اللون خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونة اسمنتية



معدل تغير سعر بلاط أرضية أنترلوك بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	أحمر
يناير	٧٨	١٧%	
فبراير	٧٨	١٧%	
مارس	٧٨	١٧%	
أبريل	٧٨	٢٢%	
مايو	٨٧	٩%	
يونيو	٨٧		
يوليو	٨٧		
أغسطس	٨٧		
سبتمبر	٨٩		
أكتوبر	٨٩		
نوفمبر	٨٩		
ديسمبر	٨٩		
المتوسط	٨٤,٦٧		


- البلاط
- السيراميك
- الرخام
- الجرانيت
- معجون ومون إبيوكسية للارضيات الصناعية
- أرضيات خشبية HDF
- أرضيات الفينيل
- كسوة قرميد للإسقف والواجهات
- تكسيات كلابينج
- أسفال الواجهات والأسوار

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
حدائق رمادي ٥٠×٢٥×٨ سم	متر طولي	٣٤	٣٤	٣٤	٣٦	٣٦							
حدائق أحمر ٥٠×٢٥×٨ سم		٣٦	٣٦	٣٦	٣٨	٣٨							
متوسط رمادي ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٦	٥٦	٥٦	٥٨	٥٨							
متوسط أحمر ٥٠×٣٠×١٥/١٢ سم		٥٩	٥٩	٥٩	٦١	٦١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البردورات بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	البردورات حدائق رمادي	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢	٣٢	%٦
فبراير	٣٢	٣٢	%٦
مارس	٣٢	٣٢	%٦
أبريل	٣٢	٣٢	%١٣
مايو	٣٢	٣٢	%١٣
يونيو	٣٢	٣٢	
يوليو	٣٢	٣٢	
أغسطس	٣٢	٣٢	
سبتمبر	٣٣	٣٣	
أكتوبر	٣٣	٣٣	
نوفمبر	٣٣	٣٣	
ديسمبر	٣٣	٣٣	
المتوسط	٣٢,٣٣	٣٢,٣٣	



البردورات

تستخدم البردورات في الطرق والأرصفة
والحدائق لتحديد الطرق واحواض الزرع
والأغراض التجميلية وتصنع عادة من
الخرسانة أو الحجر وتتخذ أشكال مستطيلة
أو منحنية.

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سم ٥٠×٢٥	متر مربع	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧	٩٧							
سم ٦٣×٣١		١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥							
سم ٦٣×٢٠		١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك الحوائط

معدل تغير سعر سيراميك الحوائط
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٠	%٢١
فبراير	٨٥	%١٤
مارس	٨٥	%١٤
أبريل	٨٥	%١٤
مايو	٨٧	%١١
يونيو	٨٧	
يوليو	٨٧	
أغسطس	٨٩	
سبتمبر	٨٩	
أكتوبر	٨٩	
نوفمبر	٩٢	
ديسمبر	٩٢	
المتوسط	٨٧,٢٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس آلياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جلز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٦٠×٦٠ سم	متر مربع	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢	١١٢							
٥٠×٥٠ سم		١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤	١٠٤							
٤٠×٤٠ سم		١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣	١٠٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

سيراميك أرضيات

معدل تغير سعر سيراميك الارضيات
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦	%٢٠
فبراير	٩١	%١٣
مارس	٩١	%١٣
أبريل	٩١	%١٣
مايو	٩٣	%١١
يونيو	٩٣	
يوليو	٩٣	
أغسطس	٩٥	
سبتمبر	٩٥	
أكتوبر	٩٥	
نوفمبر	٩٨	
ديسمبر	٩٨	
المتوسط	٩٣,٢٥	



السيراميك

يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:
- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسبار ورمل زجاجي ويتم الكبس ألياً ثم يتم حرق جسم البلاطة في أفران خاصة.
- الثانية : الطبقة المزججة (جلينز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج ألياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهائي.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر مربع	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧	٤٤٧							
جلالة عادة		٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١	٣٨١							
تريستا		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤							
جلالة بقص		٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الترابيع بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٠٠	%٢٧
فبراير	٣٠٠	%٢٧
مارس	٣٠٠	%٢٧
أبريل	٣٣٠	%١٥
مايو	٣٣٠	%١٥
يونيو	٣٣٠	
يوليو	٣١٥	
أغسطس	٣١٥	
سبتمبر	٣١٥	
أكتوبر	٣١٥	
نوفمبر	٣٤٦	
ديسمبر	٣٤٦	
المتوسط	٣٢٠,٢	



الرخام

- الرخام هو ما يطلق علي الصخور الجيرية المتحولة .
- يجب ان يكون الرخام خالي من العيوب والعروق المعدنية والشروخ أو الخدوش.
- يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونة اسمنت أو يثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كسوة الحوائط




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلالة لايت	متر طولى	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤	٣٤٤							
جلالة عادة		٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢							
تريستا		٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠	٤٦٠							
جلالة بفص		٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠							


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر رخام الدرج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	٢٧٠	%١٢
فبراير	٢٧٠	%١٢
مارس	٢٧٠	%١٢
أبريل	٢٧٥	%١٠
مايو	٢٧٥	%١٠
يونيو	٢٧٥	
يوليو	٢٥٠	
أغسطس	٢٥٠	
سبتمبر	٢٥٠	
أكتوبر	٢٥٠	
نوفمبر	٢٧٥	
ديسمبر	٢٧٥	
المتوسط	٢٦٥,٤	




الرخام
يستخدم في تغطية السلالم ومداخل
الفنادق والبنوك وواجهات المباني.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
أحمر أسوان	متر مربع	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨							
فردى غزال		٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨	٧٩٨							
حلايب		٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤	٥٤٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (تربيع)




معدل تغير سعر الجرانيت تربيع
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	أحمر أسوان
السعر	معدل التغير
يناير	٦٦٠ %٢١
فبراير	٦٦٠ %٢١
مارس	٦٦٠ %٢١
أبريل	٦٦٠ %٢١
مايو	٦٦٠ %٢١
يونيو	٦٦٠
يوليو	٦٦٠
أغسطس	٦٦٠
سبتمبر	٦٦٠
أكتوبر	٦٦٠
نوفمبر	٧٢٦
ديسمبر	٧٢٦
المتوسط	٦٧١

الجرانيت

الجرانيت هو أحد الأحجار المتصلدة متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوى الأحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق



الجرانيت

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون ومون
إيبوكسية
للأرضيات الصناعية

الرخام


السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
احمر اسوان	متر طولى	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦							
فردى غزال		٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦	٥٥٦							
حلايب		٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥	٤٦٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الجرانيت (درج)



معدل تغير سعر الجرانيت درج بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢٠	%٣٢
فبراير	٤٢٠	%٣٢
مارس	٤٢٠	%٣٢
أبريل	٤٦٠	%٢١
مايو	٤٦٠	%٢١
يونيو	٤٦٠	
يوليو	٤٦٠	
أغسطس	٤٦٠	
سبتمبر	٤٦٠	
أكتوبر	٤٦٠	
نوفمبر	٥٠٦	
ديسمبر	٥٠٦	
المتوسط	٤٥٧,٧	

الجرانيت

الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلدسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتفعه خلال الالف السنين ويعتبر من اقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات . لذلك يفضل استخدامه فى المطابخ والبنوك والفنادق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون ايبوكسي مقاوم للكيمياويات	كجم	١٧٧,٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢							
مونة ايبوكسية مقاومة للكيمياويات	كجم	٧٠,٦	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥	٨٠,٥							
دهان ايبوكسي	كجم	٢٣٩,٢	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧	٢٧٢,٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	مونة ايبوكسية	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	يناير	٦٧,٣	٥%
يناير	فبراير	٦٧,٣	٢٠%
فبراير	مارس	٦٧,٣	٢٠%
مارس	أبريل	٦٧,٣	٢٠%
أبريل	مايو	٦٧,٣	٢٠%
مايو	يونيو	٦٧,٣	
يونيو	يوليو	٦٧,٣	
يوليو	أغسطس	٦٧,٣	
أغسطس	سبتمبر	٦٧,٣	
سبتمبر	أكتوبر	٦٧,٣	
أكتوبر	نوفمبر	٧٠,٦	
نوفمبر	ديسمبر	٧٠,٦	
ديسمبر	المتوسط	٦٧,٨٥	




مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١١٨ ٤
عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام
يستخدم في معونة الأسطح الخرسانية والأسمنتية
لتسويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية
ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة
والكمرات
ملئ الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة
لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد
والخرسانة والرخام والخشب والبولي سترين
معدل استهلاك ٧٠٠ جم/م^٢ / ٤ ميكرون
مونة ايبوكسية ذاتية السيولة:
يوفي المواصفات القياسية الأمريكية ASTM A81
عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون
من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب
ايبوكسي ومواد مالئة منتقاه ويتم خلط المركبين
الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير
بالتدريج مع التقليب المستمر
معدل الاستهلاك ٣ : ٢ كجم/م^٢ / سمك ١ مم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم الماني معامل الاحتكاك C٢	متر مسطح	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠	٧٤٠							
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١		٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦	٥٠٦							
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١		٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨	٥٤٨							
الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢		٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١	٥٦١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أرضيات خشبية (HDF)



تكسيات خشب للأرضيات (HDF) :-

- تتكون الأرضيات الخشبية من :
 - ١ - طبقة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
 - ٢ - طبقة Lamine بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ - طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤ - طبقة سفلية عازلة للرطوبة.
- مميزات الأرضيات الخشبية HDF:
 - ١ - سهل التنظيف - لا يغير لونه - مقاوم للحرارة - مقاوم للصدمات - مقاوم للاحتكاك - مقاوم للماء



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فينيل مصري سمك ١,٨ مم	متر مسطح	١١٠	١١٧	١٣٠	١٣٠	١٣٠							
فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم	متر مسطح	٢٢٥	٢٢٥	٢٥٠	٢٥٠	٢٥٠							
مادة لاصقة للارضيات الفينيل	كجم	٤٥	٤٨	٥٣	٥٣	٥٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

أرضيات الفينيل



فينيل مصري سمك ١,٨ مم متر مسطح فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم مادة لاصقة للارضيات الفينيل كجم

أرضيات الفينيل :-
أ. الفينيل المصري :
 سمك ١,٨ مم
 رول ٥٠ متر مربع
 عرض الرول ٢ متر
ب. الفينيل الألماني :
 سمك ٢,٥ مم
 رول ٢٥ متر مربع
 عرض الرول ١ متر
 أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية
 شفافة لتحمل الصدمات .
 الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة

أسفال
الواجهات
والاسوار

تكسيات
كلادينج

كسوة قرميد
للاسقف
والواجهات

أرضيات الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون
ومون

الجرانيت


الرخام

السيراميك

البلاط

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٤٢	٤٢	٣٨	٣٨	٣٨							
قرميد جمل زاوية بدون لون	عدد	١١٦	١١٦	١٠٣	١٠٣	١٠٣							
قرميد كف بدون لون	عدد	١٥٧	١٥٧	١٥٤	١٥٤	١٥٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للأسقف والواجهات

- ١- تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة .
- ٢- يتم تثبيتها على خلطة من خلانط الأسمنت فوق الأسطح .
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشائية للسقف بعدتغطية باللباد الاسفلتي .
- ٤- يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلف



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	ديسمبر	ديسمبر
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان عادة	متر مسطح	٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦							
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم ألوان خشبية		٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢							
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان عادة		٨٥٠	٨٥٠	٨١٦	٨١٦	٨١٦							
ألواح كلادينج ٤ مم سمك رقتين الألومنيوم ٠,٤ مم ألوان خشبية		٩٥٠	٩٥٠	٩١٢	٩١٢	٩١٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تكسيات كلادينج للواجهات



ألواح كلادينج للواجهات:
تتكون ألواح الكلادينج من رقتين من ألواح الألومنيوم وحشو داخلي من البولي إيثيلين غير قابل للكسر.
إجمالي سمك لوح الكلادينج ٤ مم (ويوجد سماكات أخرى حسب الطلب).
سمك رقتين الألومنيوم ٠,٣ مم أو ٠,٤ مم أو ٠,٥ مم (سبيكة الألومنيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
مقاس لوح الكلادينج ١,٥*٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).





النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طوب حراري	متر مسطح	٢٠٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠	٢٣٠							
حجر هاشمي		١٦٥	٢٢٠	٢٢٠	٢٥٠	٢٥٠							
حجر ميكا مقاس ١٠×٢٠		٢٢٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر حجر هاشمي بين
عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	السعر	معدل التغير	حجر هاشمي
يناير	١٣٠	%٢٧	
فبراير	١٣٠	%٦٩	
مارس	١٣٦,٥	%٦١	
أبريل	١٣٦,٥	%٨٣	
مايو	١٣٦,٥	%٨٣	
يونيو	١٥٧		
يوليو	١٥٧		
أغسطس	١٥٧		
سبتمبر	١٦٥		
أكتوبر	١٦٥		
نوفمبر	١٦٥		
ديسمبر	١٦٥		
المتوسط	١٥٠		



تكسيات أسفال
الواجهات

تكسيات
كلاينج

كسوة قرميد
للاسقف

أرضيات
الفينيل

أرضيات
خشبية HDF

معجون
ومون

الجرانيت

الرخام

السيراميك

البلاط


شركات البلاط

م				الشركات	
١		Helmy Abdel-Raouf		التليفون	٢٧٠٨٠٥٠١
				الفاكس	٢٧٠٣٣٧٣٣
				العنوان	٢٧ شالبساتين العمومي - البساتين القاهرة
				البريد الإلكتروني	sales@unicrete.net
٢				التليفون	٢٠٨٠٩٠٧٠
				الفاكس	٢٠٨٠٩٠١٥
				العنوان	المبيعات القاهرة - مدينة نصر امتداد رمسيس ٢ - عمارة ٦٦
				البريد الإلكتروني	

شركات السيراميك

م				الشركات	
١		porcelain & Ceramic		التليفون	٢٢٧٣٩٣٠٢
				الفاكس	٢٢٧٣٩٣٠١
				العنوان	٥٤ ش حسن المأمون المنطقة السادسة - مدينة نصر
				البريد الإلكتروني	www.ceramic-alamir.com
٢		ALFA CERAMIC		التليفون	٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩
				الفاكس	٢٠٨٠٩٠١٥
				العنوان	المنطقة الصناعية الخامسة ٦ أكتوبر - الجيزة
				البريد الإلكتروني	alfaceramic@link.com.eg


شركات الرخام والجرانيت

الشركات				م
٠٣/٤٧٠٠٠٦٦ - ٠٣/٤٧٠١١٦٦	التليفون		١	
٠٣/٤٧٠١١٦٥	الفاكس			
منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر - اسكندرية الصحراوى	العنوان			
RASHED@alex-tiles.com	البريد الإلكتروني			


شركات الأرضيات الخشبية HDF

الشركات				م
٠١١٥٥٥٥٧٥٦٣ - ٠١٢٢٤٥٥٩٠١١ - ٠١٠٠٢٢٧٧٨٠٦	التليفون		١	
	الفاكس			
مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميك كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦	العنوان			
worldparquet@yahoo.com	البريد الإلكتروني			
٣٨١٦٤١١٨ - ٣٨١٦٤١١٩	التليفون		٢	
٢٠٨٠٩٠١٥	الفاكس			
لاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس، محل (٦) - ٨٣ شارع محمد	العنوان			
info@tgfdecorations.com	البريد الإلكتروني			


شركات ارضيات صناعية من الايبوكسى


الشركات				م
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		١	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ شارع الهرم الجيزة - ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الإسكندرية	العنوان			
www.cmbgroup.org	البريد الإلكتروني			

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

الشركات				م
٢٢٣٥٢٤٤١٥-٢٢٣٥٢٤٤١٤	التليفون		١	
-	الفاكس			
عمارات صن رايز - بلوك ٢ - حى السفارات - مدينة نصر - القاهرة	العنوان			
WWW.Wellbond.com.eg	البريد الإلكتروني			

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

الشركات				م
٠١٠١٤١٤٧٧٤٧-٠١١٥٣٤٣١٣٨٧	التليفون		١	
-	الفاكس			
الواسطى - مدينة بنى سويف	العنوان			
alrowaddecor2021@gmail.com	البريد الإلكتروني			



مواد عازلة

2024



ثالثا : أسعار المواد العازلة عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر سمك ٣ مم	٢م	٩٦,٣	٩٦,٣	٩٦,٣	١٣٣,٦٩	١٣٣,٦٩							
عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣ مم		٨٥,٢	٨٥,٢	٨٥,٢	١١٨,٣٣	١١٨,٣٣							


الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للرطوبة

بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣		مساح بالبولىستر سمك ٣مم
السعر	معدل التغير	
٧٢,٥	%٣٢,٨٣	يناير
٧٢,٥	%٣٢,٨٣	فبراير
٧٦,٢	%٢٦,٣٨	مارس
٧٦,٢	%٧٥,٤٤	ابريل
٧٦,٢	%٧٥,٤٤	مايو
٧٦,٢		يونيو
٧٦,٢		يوليو
٧٦,٢		اغسطس
٨٧,٦		سبتمبر
٨٧,٦		اكتوبر
٩٦,٣		نوفمبر
٩٦,٣		ديسمبر
٨٠,٨		المتوسط

عازل للرطوبة



عازل ذو أساس بيتوميني مسلح بالبولىستر أو الألياف

الزجاجية

- عازل للرطوبة للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأتربة .




عازل
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٦٠/٧٠	كجم	١٤,٨	١٤,٨	٢١,٥	٢١,٥	٢١,٥							
دهان عازل للرطوبة علي البارد	كجم	٢٣,٨٢	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥	٣٥,٥							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البيتومين المؤكسد بين عامي ٢٠٢٣ -	السعر	معدل التغير
يناير	١١	%٣٤,٥٥
فبراير	١١	%٣٤,٥٥
مارس	١٢	%٧٩,١٧
أبريل	١٢	%٧٩,١٧
مايو	١٢	%٧٩,١٧
يونيو	١٢	
يوليو	١٢	
أغسطس	١٢	
سبتمبر	١٣,٣	
أكتوبر	١٣,٣	
نوفمبر	١٣,٣	
ديسمبر	١٤,٨٠	
المتوسط	١٢,٤	



البيتومين

نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون علي حالة صلبة أو نصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعياً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياه ويوفر الحماية لطبقة الأساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

دهان عازل للرطوبة علي البارد

- مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياه .
- دهان لعزل الخزانات الأرضية العلوية والأرضية


عازل
للحرارة

عازل للرطوبة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق وممشوق (كثافة ٣٦ كجم/م ^٣)	م ^٣	٢٦٢٨	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦	٤١٤٩,٦							
ألواح عزل حراري بوليسترين عاشق وممشوق (كثافة ٣٢ كجم/م ^٣)		٢٤٢٨	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠	٣٤٦٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	كثافة ٣٦ كجم/م ^٣
السعر	معدل التغير	
يناير	٢٤٠٠	%٩,٥٠
فبراير	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مارس	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
أبريل	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
مايو	٢٤٠٠	%٧٢,٩٠
يونيو	٢٤٠٠	
يوليو	٢٦٢٨	
أغسطس	٢٦٢٨	
سبتمبر	٢٦٢٨	
أكتوبر	٢٦٢٨	
نوفمبر	٢٦٢٨	
ديسمبر	٢٦٢٨	
المتوسط	٢٥١٤	



عازل للحرارة من البوليسترين


- عبارة عن ألواح عازلة للحرارة بأسمك متعددة بكثافة حتي ٣٦ كجم/م^٣ مصنوعة بطريقة بثق البوليسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم - ألوانه الأزرق والرمادي .

Polystyrene
EPS Blocks
البوليسترين العنبر



شركات المواد العازلة

الشركات				م
٣٨١٧٧٢٥٩	التليفون		١	
٣٨١٧٢٩١٨	الفاكس			
ك ١٤ طريق أسيوط السريع	العنوان			
info@insumat.com	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	التليفون		٣	
	الفاكس			
ش بورسعيد الوائلي مركز التدريب المهني - التعاون للبترول	العنوان			



الدهانات

2024




رابعاً : أسعار الدهانات عام ٢٠٢٤

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
معجون تأسيسي	كجم	٥,٢٤	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥	٦,٣٥							
ورنيش خارجي	كجم	٧,٧٥	٨,٩	٨,٩	٨,٩	٨,٩							
دهانات أسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)	كجم	٥,٩١	٦,٨	٦,٨	٦,٨	٦,٨							
دهانات أسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)	كجم	٦,٥٧	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥	٧,٥٥							
دهانات أسمنتية للواجهات خشن (أبيض)	كجم	٨,٠٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥	٩,٢٥							

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	للوجهات (ناعم) أبيض
يناير	٥,٩١	%٠,٠٠	
فبراير	٥,٩١	%١٥,٠٦	
مارس	٥,٩١	%١٥,٠٦	
أبريل	٥,٩١	%١٥,٠٦	
مايو	٥,٩١	%١٥,٠٦	
يونيو	٥,٩١		
يوليو	٥,٩١		
أغسطس	٥,٩١		
سبتمبر	٥,٩١		
أكتوبر	٥,٩١		
نوفمبر	٥,٩١		
ديسمبر	٥,٩١		
المتوسط	٥,٩١		



دهانات أسمنتية :-

طلاء للواجهات الخارجية والحوائط الداخلية ، تتميز الدهانات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخصة التكاليف



الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كجم	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥							
	٢٩,٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥	٣٦,٣٥							
	٤,٨١	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤	٥,٥٤							
	٥,١	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥	٥,٨٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل



بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات :
يتكون من راتنجات أكرليك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية

بياض نهائي عالي التحمل للحوائط الداخلية والخارجية :
وهو مكون من خليط جذاب من الشرائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليك معدلة فائقة الجودة

منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانة :
أساسه جبس معالج بطبيء الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة للحوائط والأسقف .

مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الالتصاق :
هو مونه من خليط الجبس المعالج كيمائيا ورمل الكوارتز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
داخلي	كجم	١١,٢	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧	١٤,١٧							
خارجي مقاوم للعوامل الجوية	كجم	١٧,٥	٢٢,٢٣	٢٢,٢٣	٢٢,٩	٢٢,٩							
دهان تحضيرى	كجم	٢٧	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١	٣٩,٦١							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهان بلاستيك داخلي بين عامى ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨,٦٤	%٢٩,٦٣
فبراير	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
مارس	٨,٦٤	%٦٤,٠٠
أبريل	٩,٠٨	%٥٦,٠٦
مايو	٩,٥٢	%٤٨,٨٤
يونيو	٩,٧٣	
يوليو	٩,٧٣	
أغسطس	٩,٧٣	
سبتمبر	٩,٧٣	
أكتوبر	٩,٧٣	
نوفمبر	٩,٧٣	
ديسمبر	٩,٧٣	
المتوسط	٩,٣٩	




دهان تحضيرى:-
عبارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيئات البولى فنيل -
معجون الحوائط:-
أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إليه مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط داخلي إقتصادي	كجم	٢٥,٧	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥	٣٣,٤٥							
مط داخلي عالي الجودة (أبيض)	كجم	٨٠,١٤	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥	١٠٤,٥							
مط خارجي (اكستريور) متفوق الجودة	لتر	١٣٥,٤	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٧٦,٥٥	١٨١,٨٥							
نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة	لتر	١١٠,٢	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨	١٤٣,٦٨							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مط خارجي متفوق الجودة بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤			
مط خارجي اكستريور		عام ٢٠٢٣	
السعر	معدل التغير		
٩٨,٩٥	%٣٦,٨٤	يناير	
٩٨,٩٥	%٧٨,٤٢	فبراير	
٩٨,٩٥	%٧٨,٤٢	مارس	
١٠٣,٩	%٧٥,٠٢	ابريل	
١٠٩,١	%٦٦,٦٨	مايو	
١١٢,٤		يونيو	
١١٢,٤		يوليو	
١١٢,٤		اغسطس	
١١٢,٤		سبتمبر	
١١٢,٤		اكتوبر	
١١٥,٨		نوفمبر	
١١٥,٨		ديسمبر	
١٠٨,٦			



الدهانات


تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و تتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون - وجه بطانة و وجهين ضهارة دهانات بلاستيك مط :- وتتوافر الدهانات البلاستيكية باللون الأبيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيوتر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
برايمر سينسيبتك	كجم	٩٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣	١٢١,٣							
برايمر اسود		٥٣,٨	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤	٧٠,١٤							
برايمر احمر		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧							
برايمر رمادي		٤٣	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧	٥٦,٢٧							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤		
عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٢,١٩	%٣٣,٥٨
فبراير	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
مارس	٣٢,١٩	%٧٤,٨١
أبريل	٣٣,٧٩	%٦٦,٥٣
مايو	٣٥,٤٩	%٥٨,٥٥
يونيو	٣٧,٩٨	
يوليو	٣٧,٩٨	
أغسطس	٣٧,٩٨	
سبتمبر	٣٧,٩٨	
أكتوبر	٣٧,٩٧	
نوفمبر	٣٧,٩٨	
ديسمبر	٣٧,٩٨	
المتوسط	٣٥,٩٨	




البرايمر
دهان باديء ضد الصدأ مانع للأكسدة والتآكل
شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعدنية
للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو
الهمرفيتش) .
ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء
منشآت معدنية أو أبواب ومشغولات حديدية.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مط أبيض للأسطح الداخلية (أبيض)	لتر	١٠٢,٦	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢	١٣٣,٨٢							
مط أبيض للأسطح الداخلية والخارجية عالي الجودة (أبيض)	لتر	٩٥,٧	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥	١٢١,٥							
نصف لامع عالي الجودة	لتر	١٦٢,٤	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨	٢١١,٨							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات اللاكية بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤	عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
مط أبيض للأسطح الداخلية	يناير	٦٦,٣٦	%٥٤,٦١
	فبراير	٦٦,٣٦	%١٠١,٦٦
	مارس	٧٠,٤٥	%٨٩,٩٥
	أبريل	٧٣,٩٨	%٨٠,٨٩
	مايو	٧٧,٦٩	%٧٢,٢٥
	يونيو	٨٠,٢٣	
	يوليو	٨٠,٢٣	
	أغسطس	٨٠,٢٣	
	سبتمبر	٨٠,٢٣	
	أكتوبر	٨٠,٢٣	
	نوفمبر	٨٢,٤٢	
	ديسمبر	٨٢,٤٢	
	المتوسط	٧٦,٧٤	



الدهانات الألكيدية (اللاكية) :-
 طلاء تركيبى أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مغطاً - نصف لامع - لامع .
الدهانات اللاكية المط
 دهان لأكية سينتيتك غير لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب
الدهانات اللاكية نصف لامع
 دهان لأكية سينتيتك نصف لامع يتوافر باللون الأبيض و ألوان عديدة حسب اللون المطلوب




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لامع (أبيض) للأسطح الداخلية	لتر	١٦٩	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥	٢٢٠,٣٥							
لامع (ألوان) للأسطح الداخلية	لتر	١١٧,٦	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥	١٥٣,٣٥							
شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض	لتر	١٥٤,٢	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة لضرائب دون النقل

معدل تغير سعر لأكية شديد اللمعان
ألوان بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٨٦,٣	%٩٥,٨٣
فبراير	٨٦,٣	%١٥٥,٣٣
مارس	٩٠,٦٣	%١٤٣,١٣
أبريل	٩٥,١٦	%١٣١,٥٦
مايو	٩٩,٩٢	%١٢٠,٥٣
يونيو	١٠٢,٩	
يوليو	١٠٢,٩	
أغسطس	١٠٢,٩	
سبتمبر	١٠٢,٩	
أكتوبر	١٠٢,٩	
نوفمبر	١٠٦	
ديسمبر	١٠٦	
المتوسط	٩٨,٧٦	




دهانات لأكية لامع :-
دهان لأكية سينييتيك لامع
يستخدم فوق البطانات التركيبية أو البويات
البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط والأسطح
الخشبية والمعدنية .




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيلير بولي استر	لتر	٢٠٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨	٢٢٨,٨							
ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب	لتر	١٤٣,٨	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦	١٥٨,١٦							
ورنيش نيترو سيلوز لامع للأرضيات	لتر	١٥٢,١	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣	١٦٧,٣٣							
ورنيش نيترو سيلوز مط للأرضيات	لتر	١٥٦,٢	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤	١٧١,٨٤							

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة لضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	ورنيش الكيدي	معدل تغير سعر ورنيش الكيدي لدهان الأخشاب بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤
يناير	٩٣,٥٩	%٥٤
فبراير	٩٣,٥٩	%٦٩
مارس	٩٣,٥٩	%٦٩
أبريل	٩٣,٥٩	%٦٩
مايو	١٠١,٢	%٥٦
يونيو	١٠٢,٦	
يوليو	١٠٢,٦	
أغسطس	١٠٢,٦	
سبتمبر	١٠٢,٦	
أكتوبر	١٠٢,٦	
نوفمبر	١٠٩,٩	
ديسمبر	١٠٩,٩	
المتوسط	١٠٠,٧	




دهان تحضيري لدهان الأخشاب :
يتم سنفرة السطح بسنفرة ٣٢٠ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيري عبارة عن سيلر شفاف باستخدام مسدس الرش
ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية
يستخدم لدهان الأخشاب والأبواب والموبليا وخلافه
الرولة ويستخدم النفط النباتي أو المعدني معه
ورنيش نيترو سيلوز لامع أو مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الأرضيات :
يتم الدهان باستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيش الكيدي ويتميز بالصلاية ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الأرضيات الخشبية



شركات الدهانات

الشركات				م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		١	
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس			
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان			
www.pachin.net	البريد الإلكتروني			
٣٥٨٥٤٠٨٤	التليفون		٢	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
٣١٩ ش الهرم الجيزة	العنوان			
www.cmbegypt.com	البريد الإلكتروني			
٢٤٧١٦٤٣٣	التليفون		٣	
٢٤٧١٦٤٣٢	الفاكس			
١٢ ش ذاكر حسين المنطقة التاسعة - مدينة نصر	العنوان			
www.savetoegypt.com	البريد الإلكتروني			



مستلزمات الكهرباء

2024



خامساً: أسعار مستلزمات الكهرباء عام ٢٠٢٤


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
٢ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧	٣٣٩٧							
٣ مم		١٣٣٣	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨	٤٩٤٨							
٤ مم		١٧٢٥	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦	٦٤٢٦							
٦ مم		٢٥٨٤	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦	٩٦٧٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ٤ مم ٢	
	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٧٢٥	٠,٠%
فبراير	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مارس	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
ابريل	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
مايو	١٧٢٥	٢٧٢,٥%
يونيو	١٧٢٥	
يوليو	١٧٢٥	
أغسطس	١٧٢٥	
سبتمبر	١٧٢٥	
أكتوبر	١٧٢٥	
نوفمبر	١٧٢٥	
ديسمبر	١٧٢٥	
المتوسط	١٧٢٥	

(أسلاك نحاس معزول)



أسلاك نحاس معزول

- تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بمادة P.V.C.
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الإضاءة داخل المنشأة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٦ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٦٧٣٩	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤	٢٥٤٤٤							
٢٥ مم		١٣٤٥٢	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦	٤٠٣٥٦							
٣٥ مم		١٨٢٤٠	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦	٥٥٧٤٦							
٥٠ مم		٢٤٨٥٢	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨	٧٦٠٣٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر الاسلاك
النحاس المعزول بين عامي
٢٠٢٣-٢٠٢٤

سلك ١٦ مم ٢		عام
السعر	معدل التغير	٢٠٢٣
٦٧٣٩	٠,٠%	يناير
٦٧٣٩	٢٧٧,٦%	فبراير
٦٧٣٩	٢٧٧,٦%	مارس
٦٧٣٩	٢٧٧,٦%	ابريل
٦٧٣٩	٢٧٧,٦%	مايو
٦٧٣٩		يونيو
٦٧٣٩		يوليو
٦٧٣٩		أغسطس
٦٧٣٩		سبتمبر
٦٧٣٩		أكتوبر
٦٧٣٩		نوفمبر
٦٧٣٩		ديسمبر
٦٧٣٩		المتوسط



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٢٠ مم	اللفة (١٠٠م.ط)	٩٣,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥	١٩١,٥							
١٥٠ مم		١١٤	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١	٢٣٧,١							
١٨٥ مم		١٤٥,٩	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣	٢٩٥,٣							
٢٤٠ مم		١٨٥,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

(اللونيوم)



- الالومنيوم بشكل عام أرخص من الموصلات النحاسية.
- الاسلاك الالومنيوم العارية تزن نصف وزن الاسلاك النحاسية العارية من نفس المقاومة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ١٠×٢ مم ٢	متر طولي	١٠٧,٧	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨	٤٥٧,٨							
نحاس ١٠×٤ مم ٢	متر طولي	١٩٨,٩	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦	٨٤٧,٦							

الأسعار من فوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس
المعزول بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	سلك ١٠*٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣	١٩٨,٩	٠,٠٠%
يناير	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
فبراير	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
مارس	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
أبريل	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
مايو	١٩٨,٩	٠,٣٢٦,١%
يونيو	١٩٨,٩	
يوليو	١٩٨,٩	
أغسطس	١٩٨,٩	
سبتمبر	١٩٨,٩	
أكتوبر	١٩٨,٩	
نوفمبر	١٩٨,٩	
ديسمبر	١٩٨,٩	
المتوسط	١٩٨,٩	

(نحاس مجدول شعر)



أسلاك نحاس معزول شعر

- تتكون الأسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عالٍ من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التآكل ويجعل من السهل لحامها.
- يتم تصنيعها بعزل مطاط السيليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٤×٤ مم ٢	متر طولي	١١٠,٨	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١	٣٧٢,١							
نحاس ٦×٤ مم ٢		١٥٢,٥	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦	٥١٩,٦							
نحاس ١٠×٤ مم ٢		٢٢٢,٨	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤	٧٧٠,٤							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٦×٤ مم ٢	معدل التغير
٢٠٢٣		
يناير	١٥٢,٥	٠,٠%
فبراير	١٥٢,٥	٠,٧%
مارس	١٥٢,٥	٠,٧%
أبريل	١٥٢,٥	٠,٧%
مايو	١٥٢,٥	٠,٧%
يونيو	١٥٢,٥	
يوليو	١٥٢,٥	
أغسطس	١٥٢,٥	
سبتمبر	١٥٢,٥	
أكتوبر	١٥٢,٥	
نوفمبر	١٥٢,٥	
ديسمبر	١٥٢,٥	
المتوسط		



كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض

- تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الى المباني ويركب في قنوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.




- أسلاك كابلات نحاس كابلات (ضغط متوسط) كابلات تليفونات كابلات انذار حرائق بلاستيك بولي خراطيم بلاستيك مواسير بلاستيك مواسير قطع خاصة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٣*٥٠+٢مم	متر طولي	٩٤١,٦	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢	٢٧٥٢							
نحاس ٣*٧٠+٢مم		١٣٤١	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧	٣٩٨٧							
نحاس ٣*٩٥+٢مم		١٨٥٤	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣	٥٤٩٣							
نحاس ٣*١٨٥+٢مم		٣٥٥٥	١٠.٦٣٣	١٠.٦٣٣	١٠.٦٣٣	١٠.٦٣٣							

معدل تغير سعر كابلات نحاس
مسلح ضغط منخفض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام	نحاس ٣*١٨٥+٢ مم
٢٠٢٣	السعر
يناير	٣٥٥٥
فبراير	٣٥٥٥
مارس	٣٥٥٥
أبريل	٣٥٥٥
مايو	٣٥٥٥
يونيو	٣٥٥٥
يوليو	٣٥٥٥
أغسطس	٣٥٥٥
سبتمبر	٣٥٥٥
أكتوبر	٣٥٥٥
نوفمبر	٣٥٥٥
ديسمبر	٣٥٥٥
المتوسط	٣٥٥٥



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٢٠+٢مم	متر طولي	٤٥٣,٢	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤	٨٧٤,٤							
المونيوم ٣*١٥٠+٢مم		٥٤١,٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥							
المونيوم ٣*١٨٥+٢مم		٦٤٩,٨	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩	١٢٧٩							
المونيوم ٣*٢٤٠+٢مم		٨٢٣,٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧	١٦٠٧							
المونيوم ٣*٣٠٠+٢مم		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣							
المونيوم ٣*٣٠٠+٢مم		١٠٠٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣	١٩٥٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
نحاس ٥٠*٣ مم ²	متر طولي	١٣٥١	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨	٣٩٤٨							
نحاس ٧٠*٣ مم ²		١٧١٠	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣	٥٠٧٣							
نحاس ٩٥*٣ مم ²		٢٢١٢	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧	٦٥٥٧							
نحاس ١٢٠*٣ مم ²		٢٦٨٨	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤	٧٩٦٤							
نحاس ١٥٠*٣ مم ²		٣٢٩٢	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥	٩٨٢٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

نحاس مسلح




- أسلاك كابلات نحاس كابلات (ضغط منخفض) كابلات (ضغط متوسط) كابلات تليفونات كابلات انداز حريق كابلات بلاستيك بولي خراطيم بلاستيك PVC رمادي مواسير بلاستيك UPVC ابيض مواسير قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
المونيوم ٣*١٥م ٢	متر طولي	١٢٦٠	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣	٢٩٩٣							
المونيوم ٣*١٨٥م ٢		١٣٣٤	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣	٣٠٩٣							
المونيوم ٣*٤٠م ٢		١٥٥٦	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢	٣٥٤٢							
المونيوم ٣*٣٠٠م ٢		١٧٢١	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣	٣٨٨٣							
المونيوم ٣*٤٠٠م ٢		٢١٥٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥	٤٨٣٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

المونيوم مسلح





- أسلاك (نحاس معزول)
- الكابلات (نحاس معزول شعر)
- الكابلات (ضغط منخفض)
- كابلات (ضغط متوسط)
- كابلات تليفونات
- كابلات إنذار حريق
- خراطيم بلاستيك بولي إيثيلين
- مواسير بلاستيك PVC رمادي
- مواسير بلاستيك UPVC أبيض
- قطع خاصة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
اسلاك نحاسية ٣*٦,٠ مم	متر طولي	١٠,٥	٤٠	٤٠	٤٠	٤٠							
اسلاك نحاسية ٥*٦,٠ مم	متر طولي	١٦,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨	٦٣,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


كابلات تلفون



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شيلد ١,٥*٢	متر طولي	٣٥,١	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨	١١٨,٨							
شيلد ٢,٥*٢	متر طولي	٥٢,٨	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١	١٧٠,١							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

كابلات انذار حريق



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك

مواسير
بلاستيك

خراطيم
بلاستيك بولى

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

كابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس مجدول


أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٣٠ متر)	٢٦٠	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩	٣٨٩							
١٦ مم		٣٢٥	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩							
٢٣ مم		٥٣٥	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦							
١٣ مم	اللفة (٤٥ متر)	٣٦٤	٥٤٢	٥٤٢	٥٤٢	٤١٥							
١٦ مم		٤٥٥	٦٤٢	٦٤٢	٤٩٨	٤٩٨							
٢٣ مم		٧١٥	١٠٢٥	١٠٢٥	٧٩٢	٧٩٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٤٥)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٣٣٦	%٣٥,٤
فبراير	٣٣٦	%٩١,١
مارس	٣٣٦	%٩١,١
أبريل	٣٥٣	%٤١,١
مايو	٣٧١	%٣٤,٢
يونيو	٣٩٠	
يوليو	٣٩٠	
أغسطس	٣٩٠	
سبتمبر	٣٧١	
أكتوبر	٣٧١	
نوفمبر	٣٨٩	
ديسمبر	٤٢٠	
المتوسط	٣٧١,١	



خراطيم بلاستيك (بولي ايثيلين)

- تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربائية بعضها ببعض والخراطيم البولي ايثيلين تكون صلبة ولكنها غير هشّة وتحمل درجة الحرارة.




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	اللفة (٢٠ متر)	٦٥	٩٥	٩٥	٧٤	٧٤							
١٦ مم		٨٠	١١٢	١١٢	٨٧	٨٧							
٢٣ مم		١٢٥	١٨٠	١٨٠	١٤٠	١٤٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم (اللفة ٢٠)
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٣ مم	السعر	معدل التغير
يناير ٢٠٢٣	١٠٠	%٢٥,٠
فبراير ٢٠٢٣	١٠٠	%٨٠,٠
مارس ٢٠٢٣	١٠٠	%٨٠,٠
أبريل ٢٠٢٣	١٠٥	%٣٣,٣
مايو ٢٠٢٣	١١٠	%٢٧,٣
يونيو ٢٠٢٣	١١٠	
يوليو ٢٠٢٣	١١٠	
أغسطس ٢٠٢٣	١١٠	
سبتمبر ٢٠٢٣	١٠٥	
أكتوبر ٢٠٢٣	١٠٥	
نوفمبر ٢٠٢٣	٩٤	
ديسمبر ٢٠٢٣	١١٣	
المتوسط	١٠٥,٢	

خراطيم بلاستيك (بولي إيثيلين مرنة)



خراطيم بولي إيثيلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للثني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات .
- تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم بلاستيك
بولي إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
١٣ مم	الربطة (٣٤)	٥١٤,٣	٦٦٨,٦	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢	٨٦٩,٢							
١٦ مم	ماسورة	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥	٧٧١,٥							
١٩ مم	بطول ٣م	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩	١٠٠٩							
٢٣ مم		١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨	١٠٨٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغير سعر مواسير بلاستيك

PVC

بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٧٨٩	-٢,٢%
فبراير	٧٨٩	-٢,٢%
مارس	٧٨٩	-٢,٢%
أبريل	٧٨٩	-٢,٢%
مايو	٧٧١,٥	٠,٠%
يونيو	٧٧١,٥	
يوليو	٧٧١,٥	
أغسطس	٧٧١,٥	
سبتمبر	٧٧١,٥	
أكتوبر	٧٧١,٥	
نوفمبر	٧٧١,٥	
ديسمبر	٧٧١,٥	
المتوسط	٧٧٧,٣	

رمادى خامق PVC مواسير بلاستيك



مواسير بلاستيك رمادى اللون
- تستخدم في التمديدات الكهربائية المدفونة تحت الأرض.



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير بلاستيك

خراطيم
بلاستيك بولى
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٢٠ مم والداخلي ١٧,٤ مم	لفة ٣×٣٤م	٩٨٨,٤	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣	١٤٢٣							
ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجي ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم	لفة ٣×١٥متر	٨٤٦,٥	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢	١٢٢٢							
ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجي ٥٠ مم والداخلي ٤٥,١ مم	لفة ٣×٥متر	٦٢٤,١	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥	٨٩٨,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مواسير بلاستيك
UPVC ابيض
بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير بلاستيك UPVC ابيض



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصى وخطر الظروف في الموقع.
- طول الماسورة النمطي .




عام	السعر	معدل التغير
٢٠٢٣	١١٥١	١٤%
يناير	١٢٠٨	١٨%
فبراير	١٢٠٨	١٨%
مارس	١٢٠٨	١٨%
أبريل	١٢٠٨	١٨%
مايو	١٢٠٨	١٨%
يونيو	١٢٠٨	
يوليو	١٢٠٨	
أغسطس	٧٤٨,٨	
سبتمبر	٧٤٨,٨	
أكتوبر	٧٤٨,٨	
نوفمبر	٨٩٨,٥	
ديسمبر	٨٩٨,٥	
المتوسط	١٠٣٧	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٢,٩	٤	٤	٤	٤							
جلبة ماسورة ٣٢ مم UPVC		٤,٧	٦,٦	٦,٦	٦,٦	٦,٦							
جلبة ماسورة ٥٠ مم UPVC		١٢,٩	١٨	١٨	١٨	١٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
UPVC ابيض

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
إيثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٤,٥	٦,٤	٦,٤	٦,٤	٦,٤							
كوع ماسورة ٣٢ مم UPVC		١٤,٦	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥	٢٠,٥							
كوع ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٩,٤	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢	٤١,٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

تطع خاصة



تطع خاصة

مواسير
بلاستيك
ابيض UPVC

مواسير
بلاستيك
رمادى PVC

خراطيم
بلاستيك بولى
ايتيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)


كابلات
نحاس

أسلاك

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ادابتور ماسورة ٢٠ مم UPVC	عدد	٥,٥	٧,٧	٧,٧	٧,٧	٧,٧							
ادابتور ماسورة ٣٢ مم UPVC		٩,٢	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨	١٢,٨							
ادابتور ماسورة ٥٠ مم UPVC		٢٧,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥	٣٨,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة



قطع خاصة

مواسير
بلاستيك
ابيض UPVC

مواسير
بلاستيك
PVC رمادي

خراطيم
بلاستيك بولي
ايثيلين

كابلات انذار
حريق

كابلات
تليفونات

الكابلات
(ضغط متوسط)

الكابلات
(ضغط منخفض)

كابلات
نحاس


أسلاك

شركات : كابلات الكهرباء

الشركات				م
٢٧٥٩٩٧٠٠	التليفون			١
٢٧٥٩٩٧٣١	الفاكس			
القطعة ٢٧ - القطاع الأول - التجمع الخامس	العنوان			
www.elsewedyelectric.com	الموقع الإلكتروني			
٢٣٩٠٥٠٢٠	التليفون			٢
٢٣٩٠٥٠١٨	الفاكس			
٤٨/٥٠ ش عبد الخالق ثروت - الدور الثالث - القاهرة	العنوان			
www.egyptcable.com	الموقع الإلكتروني			
١٠٠١٧٥٥٦٧٢	التليفون			٣
١٠٠١٧٥٥٦٧١	الفاكس			
٣٤ ش دمشق - المهندسين	العنوان			
www.elgarhysteel.com	الموقع الإلكتروني			
٠١٠٠٧٨٣٦٤٠٢ - ٠١١١٤٠٨٣٤٨٦ - ٠١٠٢٥٣٣٢٨٨٧	موبايل			٣
٣٧٧٢٣٤٦٣ - ٣٧٧٢٣٤٦٥	الفاكس			
٤٢ ش الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة	العنوان			
sales1.eeec@gmail.com	البريد الإلكتروني			

شركات المواسير والخرائطيم

الشركات				م
٣٣٠٤٣٣٤٧	التليفون		١٠	
٠١١٤٣٠١٠٤٣٩	موبايل			
عمارات البترول بجوار نادي التوفيقية - العجوزة - الجيزة ١	العنوان			
sales@engineering-home.com	البريد الإلكتروني			
١٥٥٢٠	التليفون		١١	
ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - مصر الجديدة ٨	العنوان			
٦٠٤ ش الصفا - المعادي الجديدة	البريد الإلكتروني			
www.alamalalsharif.com	الموقع الإلكتروني			
٣٧٧٠٩٠٤٤	التليفون		١٢	
٣٧٧٠٩٣١٠	الفاكس			
طريق المربوطية - شبرا منت - الجيزة	العنوان			
www.alaaeldin-plastics.com	البريد الإلكتروني			



خامات تشطیب

2024




سادساً : أسعار خامات التشطيب عام ٢٠٢٤

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٢٢٥٠٠	٢٢٥٠٠	٢٥٠٠٠	٢٩٠٠٠	٢٢٠٠٠	م ٣	خشب سويد موسكى (فتلندى)
							٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	٤٤٠٠٠	٥١٠٠٠	٤٠٠٠٠		خشب زان مبخر (رومانى) - أطوال

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	خشب سويد موسكى
يناير	١٦٠٠٠	%٣٧,٥	
فبراير	١٦٠٠٠	%٨١,٣	
مارس	١٦٠٠٠	%٥٦,٣	
أبريل	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
مايو	١٦٠٠٠	%٤٠,٦	
يونيو	١٦٥٠٠		
يوليو	١٦٥٠٠		
أغسطس	١٦٠٠٠		
سبتمبر	١٦٥٠٠		
أكتوبر	١٦٥٠٠		
نوفمبر	١٦٥٠٠		
ديسمبر	١٨٤٣٠		
المتوسط	١٦٤١١		



-الخشب الموسكى: من الاخشاب الطبيعى ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة.
-الخشب الزان: هو أكثر الاخشاب الصلده يستعمل في الاثاث و جميع أنواع النجارة التي تحتاج متانه.ذئذ



الخشب

الألومنيوم

قطاعات
upvc

الزجاج

بديل الزجاج

الأنواع
الجبسية


الأسقف
المعلقة

أنواع تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
خشب كونتر مضغوط ١٨ مم (١٢٢*٢٤٤سم)	عدد	١٣٠٠	١٧٠٠	١٦٥٠	١٥٢٠	١٥٢٠							
أبلاكاج أسبوي ٣ مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٠٥	٣٨٠	٣٣٠	٣٣٠	٣٣٠							
أبلاكاج أسبوي ٤ مم (١٢٢*٢٤٤سم)		٣٩٥	٥٢٠	٤١٠	٤١٠	٤١٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١١٥٠	%١٣,٠
فبراير	١١٥٠	%٤٧,٨
مارس	١١٥٠	%٤٣,٥
أبريل	١١٥٠	%٣٢,٢
مايو	١١٥٠	%٣٢,٢
يونيو	١١٨٠	
يوليو	١١٨٠	
أغسطس	١١٥٠	
سبتمبر	١٢٠٠	
أكتوبر	١٢٠٠	
نوفمبر	١٢٠٠	
ديسمبر	١٢٠٠	
المتوسط	١١٧١,٧	




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
فضي مؤكسد	الطن	٢٠.٠٠٠	٢٧.٣٠٠	١٨.٨١٠	١٩.٣٠٠	١٩.٣٠٠							
ملون	الطن	٢٣.٠٠٠	٣٠.٢٠٠	٢١.٠٩٠	٢١.٦٠٠	٢١.٦٠٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	الومنيوم فضي مؤكسد
يناير	١٣١.٠٠٠	٥٢,٧%	
فبراير	١٤٥.٠٠٠	٨٨,٣%	
مارس	١٤٢.٠٠٠	٣٢,٥%	
أبريل	١٣١.٠٠٠	٤٧,٣%	
مايو	١٢٥.٠٠٠	٥٤,٤%	
يونيو	١٢٥.٠٠٠		
يوليو	١٢٥.٠٠٠		
أغسطس	١١٩.٠٠٠		
سبتمبر	١٢٥.٠٠٠		
أكتوبر	١٢٥.٠٠٠		
نوفمبر	١٣٢.٠٠٠		
ديسمبر	١٦٥.٠٠٠		
المتوسط	١٣٢.٥٠٠		




الألومنيوم
- يتميز بخفه وزنه وقلة كثافته ومتانته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ.
- يجب إزالة الرمل والصخور من خامة الألومنيوم للحصول على أكسيد الألومنيوم وهو مسحوق أبيض .
- يتم إنتاجه على هيئة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه.



النوع												
٢م	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	٣١٥٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٢٥٨	٣٢٥٨						
	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٥٨٠	٤١١٥	٤١١٥	٣٧٠٤	٣٧٠٤						
	قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد	٣٥٠٠	٤٠٢٥	٤٠٢٥	٣٦٢٣	٣٦٢٣						
	قطاع بانوراما منزلق عرض ١٢٥مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	٣٩٠٠	٤٤٨٥	٤٤٨٥	٤٠٣٧	٤٠٣٧						
	قطاع مفصلي عرض ٧٢مم به زجاج مفرد	٣٤٠٠	٣٩١٠	٣٩١٠	٣٥١٩	٣٥١٩						
	قطاع ثابت شامل زجاج مفرد	٣٠٠٠	٣٤٥٠	٣٤٥٠	٣١٠٥	٣١٠٥						
	الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل											

قطاع منزلق زجاج مفرد	السعر	معدل التغير
يناير	٢٦٥٠	%١٨,٩
فبراير	٢٦٥٠	%٣٦,٦
مارس	٢٧٨٢	%٣٠,١
أبريل	٢٧٨٢	%٣٣,١
مايو	٢٧٨٢	%٣٣,١
يونيو	٢٧٨٢	
يوليو	٢٧٨٢	
أغسطس	٢٧٨٢	
سبتمبر	٢٧٨٢	
أكتوبر	٢٨٣٨	
نوفمبر	٢٨٣٨	
ديسمبر	٢٩٨٠	
المتوسط	٢٧٨٥,٨	



قطاعات UPVC:
قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطع من اجود الاصناف :
- يعتبر كبديل للخشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة.
- مانع لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبة العاليه
- عازل للغيبار / عازل للصوت / عازل للحراره
- مضاد للتمل الابيض والحشرات
- غير موصل للكهرباء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع.



قطاعات upvc

الخشب

الالمنيوم

الزجاج

بديل الزجاج

الالواح الجبسية


الأسقف المعلقة

ألواح تجاليد خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
شفاف ٣ مم	٢م	٢٤٥	٣٥٥	٣٥٥	٣١٩,٥	٣١٩,٥							
شفاف ٤ مم		٣٠٠	٤٥٥	٤٥٥	٤٠٩,٥	٤٠٩,٥							
شفاف ٦ مم		٤٣٠	٥٦٠	٥٦٠	٥٠٤	٥٠٤							
برونز ٦ مم (فاميه)		٥٣٠	٧٧٠	٧٧٠	٦٩٣	٦٩٣							
أخضر عاكس خام ٦ مم		٥٢٠	٧٥٥	٧٥٥	٦٧٩,٥	٦٧٩,٥							
أزرق فاتح عاكس خام ٦ مم		٧٢٠	٩٨٠	٩٨٠	٨٨٢	٨٨٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	٢٢٢,٣	%١٠,٢
فبراير	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
مارس	٢٢٢,٣	%٥٩,٧
أبريل	٢٢٢,٣	%٨٤,٢
مايو	٢٢٨	%٤٠,١
يونيو	٢٢٨	
يوليو	٢٢٨	
أغسطس	٢١٠,٩	
سبتمبر	٢١٠,٩	
أكتوبر	٢١٠,٩	
نوفمبر	٢١٠,٩	
ديسمبر	٢١٠,٩	
المتوسط	٢١٨,٩٨	



-الزجاج: عبارة عن مركب كيميائي أساسه الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
يجب أن تطابق ألواح الزجاج المواصفات القياسية المصرية رقم ٣٥٤ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية
-زجاج مسطح (شفاف): يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء
-الزجاج الملون: ويتوافر الزجاج الملون باسماء مختلفة حسب المتواجد بالسوق و يتوافر حالياً بسمك ٦ مم و يستخدم الزجاج الملون فى أغراض الديكور الداخلية و الفتحات المعمارية.



الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

بديل الزجاج

الألواح
الجبسية


الأسقف
المعلقة

ألواح تجاليد
خفيفة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سيكوريث شفاف ٤ مم	م ٢	٣٦٠	٥٥٥	٥٥٥	٤٩٩,٥	٤٩٩,٥							
سيكوريث شفاف ٦ مم		٤٩٠	٦٦٠	٦٦٠	٥٩٤	٥٩٤							
سيكوريث برونز (فاميه) ٦ مم		٦٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٨١٠	٨١٠							
أخضر عاكس سيكوريث ٦ مم		٥٩٠	٨٥٥	٨٥٥	٧٦٩,٥	٧٦٩,٥							
أزرق فاتح عاكس سيكوريث ٦ مم		٧٩٠	١١٠٠	١١٠٠	٩٩٠	٩٩٠							


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل ودون هالك التفصيل

سيكوريث شفاف ٤ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣٥٣,٤	١,٨٧%
فبراير	٣٥٣,٤	٥٧,٠%
مارس	٣٥٣,٤	٥٧,٠%
أبريل	٣٥٣,٤	٦٨,١%
مايو	٣٦٤,٨	٣٦,٩%
يونيو	٣٦٤,٨	
يوليو	٣٦٤,٨	
أغسطس	٣٤٧,٧	
سبتمبر	٣٤٧,٧	
أكتوبر	٣٤٧,٧	
نوفمبر	٣٤٧,٧	
ديسمبر	٣٤٧,٧	
المتوسط	٣٥٣,٨٨	




زجاج (سيكوريث):

- يتميز أنه ذو صلابة وقوة فائقة ويستطيع تحمل الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة وعندما يصطدم بجسم ما يتفتت الى حبيبات صغيرة لا تؤذي الأفراد. يتم تقسيته بالتسخين لدرجة ٦٨٠ درجة ثم التبريد المفاجئ.
- متوفر منه الشفاف والبرونز والملون.
- يستخدم لوجهات المباني / أبواب المولات والمنازل / النوافذ / زجاج السيارات / الديكورات الداخلية / كباين الحمام.



النوع													
الوحدة	النوع	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
		٥٥٢٥	٦٥٠٠	٥١٥٠	٥١٥٠	٥١٥٠							
		٣٣٥٠	٣٩٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠	٣١٠٠							
		٢٨٥٠	٣٧٥٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠							
		١٦٢٥	١٧٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥							
		١٤٢٥	١٥٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥	١٤٢٥							
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													


الوواح كريستال ألماني	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٣٥٠٠	%٥٧,٩
فبراير	٣٥٠٠	%٨٥,٧
مارس	٣٥٠٠	%٤٧,١
أبريل	٣٥٠٠	%٤٧,١
مايو	٣٥٠٠	%٤٧,١
يونيو	٣٥٠٠	
يوليو	٣٥٠٠	
أغسطس	٣٥٠٠	
سبتمبر	٤٢٥٠	
أكتوبر	٤٢٥٠	
نوفمبر	٤٢٥٠	
ديسمبر	٤٢٥٠	
المتوسط	٣٧٥٠	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الالواح العادية سمك ١٢,٥ مم أبيض (٣*١,٢م)	اللوحة	٢١٩	٢٦٢	٢٧٩	٢٧٩	٢٧٩							
الالواح المضادة للحريق سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)		٢٩٦	٣٥٣	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢							
الالواح المضادة للرطوبة سمك ١٢,٥ مم (٣*١,٢م)		٢٩٦	٣٨٢	٤٦٢	٤٦٢	٤٦٢							
معجون ملئ الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)	الشيكارة	١٠٨	١١٤	١١٩,٧	١١٩,٧	١١٩,٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الواح جبس العادية	السعر	معدل التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	١٥٠	%٤٦,٠
فبراير	١٥٠	%٧٤,٨
مارس	١٥٠	%٨٦,٢
أبريل	١٥٠	%٨٦,٢
مايو	١٥٠	%٨٦,٢
يونيو	١٧٥	
يوليو	١٧٥	
أغسطس	١٨٥	
سبتمبر	١٨٥	
أكتوبر	٢٠٨,٦	
نوفمبر	٢٠٨,٦	
ديسمبر	٢١١	
المتوسط	١٧٤,٨٥	



ألواح تجاليد خفيفة

الأسقف المعلقة

الالواح الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج


قطاعات upvc

الألومنيوم

الخشب

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بلاطات جبسية ٦٠*٦٠ - ٩ مللي(جيبورد)	٢م	١١٦	١٤٨	١٢٣,١	١٢٣,١	١٢٣,١							
بلاطات صاج مثقبة ويشفة ٦٠*٦٠ سمك ٠,٥ مم		٣٨٨	٤٧٣	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢	٤٣٣,٢							
اكسسوار عادي		٥٥	٧١	٦٨,٤	٦٨,٤	٦٨,٤							
اكسسوار ثقيل		٨٥	١٠٠	٩١,٢	٩١,٢	٩١,٢							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

بلاطات جبسية	السعر	التغير
عام ٢٠٢٣		
يناير	٧٥	%٥٤,٧
فبراير	٧٥	%٩٧,٣
مارس	٧٥	%٦٤,٢
أبريل	٧٥	%٦٤,٢
مايو	٧٥	%٦٤,٢
يونيو	٩٠	
يوليو	٩٠	
أغسطس	١٠٥	
سبتمبر	١٠٥	
أكتوبر	١١٦	
نوفمبر	١١٦	
ديسمبر	١١٦	
المتوسط	٩٢,٧٥	



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٢ سم	الواح	٤٠٠,٥	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩	٥٧٩							
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم		٤٤٢,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥	٦٤٠,٥							
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم		٥١٠,٠	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨	٧٣٨							
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم		٥٧٧,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥	٨٣٨,٥							
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤م-٦م		١٤٤,٠	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥	٢٠٨,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


الواح مارموكس ٢ سم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤٢	%٦٥,٥
فبراير	٢٤٢	%١٣٩
مارس	٢٤٢	%١٣٩
أبريل	٢٤٢	%١٣٩
مايو	٢٤٢	%١٣٩
يونيو	٢٤٢	
يوليو	٢٤٢	
أغسطس	٢٤٢	
سبتمبر	٢٤٢	
أكتوبر	٢٤٢	
نوفمبر	٢٤٢	
ديسمبر	٢٤٢	
متوسط	٢٤٢	

ألواح تجاليد خفيفة



الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٣ سم
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٤ سم
الواح (٢٥٠*٦٠سم) مارموكس سمك ٥ سم
الواح (١٢٥*٦٠سم) مارموكس سمك ٤م-٦م

ألواح إنشائية خفيفة مارموكس يورد
- ألواح تجاليد من فوم البوليسترين المشكل بالبتق
مسلحة من الوجهتين بشبكة من الألياف الزجاجية
والمغطاة بطبقة أسمنتية بوليمرية معالجة لعزل المياه
والرطوبة.
المميزات: عازل للحرارة /مقاوم للمياه/خفيف الوزن
وسهل التشغيل و التقطيع بالمشمار/يمكن لصقه
مباشرة على جميع الأسطح بمواد لاصقة/يمكن دهانه
مباشرة أو لصق سباميك على سطحه مباشرة.
يستخدم عمل القواطع والفواصل/تجليد
الحوائط/العزل الخارجي للمباني/تجاليد للحمامات
والمطابخ/الأدوار النهائية/علب تغطية
للمواسير/البانوهات وفواصل الدش



ألواح تجاليد

الأسقف
المعلقة

الألواح
الجبسية

بديل الزجاج

الزجاج

قطاعات
upvc

الألومنيوم

الخشب

شركات الأخشاب

الشركات				م
٢٢٩٧٩٧١٢	التليفون			١
٢٢٩٧٣٨١١ - ٢٢٤٤٠٤٣٩	الفاكس			
جسر السويس ٩ ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٦٣٧٩٩٨٨ - ٠١٢٢٢٨٠٥٧١٩	التليفون	البطى للأخشاب		٢
٢٦٤٢٨٦٦٧	الفاكس			
٥٦ ش عين شمس - ميدان على باشا الانعام-القاهرة	العنوان			
	البريد الإلكتروني			
٢٢٥٠٩٢٦٧ - ٠١٠١٥٠٦٦٦٩٠	التليفون	الإسلامية للأخشاب		٣
٢٢٥١٩٣٣٥	الفاكس			
٣٥١ ترعة الجبل - حلمية الزيتون	العنوان			
	البريد الإلكتروني			

شركات الألومينيوم

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٤	٢٣٨٢٠٦٣٣٥-٣٨٣٣١٣٢٥	٣٨٣٣٣٨٩٥	المصنع والإدارة : ٦٠ مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة القطعة ٢٥٨-٢٥٩	www.eipal.com	
٥	٠٢٣٣٠٤٧٨٠٢-٠٢٢٣٦٧١٣٢١-٠٢٢٣٦٧١٣٢٢	٠٢/٢٣٦٧١٣٢٣	٧١ ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	sales@alumisr.com	

شركات قطاعات upvc

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
٦	٢٥٦٥٢٠٣٨	٢٥٢٥٢٠٣٨	المكتب - فيلا ٢٠ - شارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس القاهرة الجديده	a.elsebaie@protech-upvc.com	

شركات تجاليد خفيفة

الشركات				م
٠٢/٣٣٠٤٧٢١٦-٠١١٥٣٢١٤١٧١	التليفون		٧	
٣٥٨٥٩٨٥٨	الفاكس			
١٨ ش عمر طوسون متفرع من ش أحمد عرابي- المهندسين	العنوان			
www.cmbdarak.com	البريد الإلكتروني			

شركات الأسقف الجبسية


الشركات				م
١١١٧٠٧٠٩٠٠	التليفون		٨	
	الفاكس			
شركة الفرعونية للإدارة: الجيزة- حدائق الأهرام- البوابة الأولى- ش ٧ فيلا ٨٠ ب	العنوان			
WWW.PHARONICGROUP.COM	البريد الإلكتروني			
٠٢٣٧٤٥٦٠٢٣-٠١١٢٢٢٢٤٤٧٤	التليفون		٩	
	الفاكس			
١٥ برج ماس ش الليبي المربوطة- فيصل- الجيزة	العنوان			
www.royaldecoration-eg.com	البريد الإلكتروني			

شركات الزجاج

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٠	١٢٢٤٣٩٧٣٦٤-٠١٠٠٧٧٥٢٧٩٢			شارع التسعين - القاهرة الجديدة p٢	www.saint-gobain.com
١١	١٢٢٣٥٣٥٦١٠-٠١١١٧٧٠٦٣٤١-٠١١٤٠٤٤٠٧٣٤-٠١١١٤٠٤٤٧٣٠			شبرا الخيمة الشرفاوية البحريه	https://MK-glass.com

شركات بديل الزجاج (بولي بلاست)

م	الشركات	التليفون	الفاكس	العنوان	البريد الإلكتروني
١٢	٠١٢٢٢٦٦٧٢٣٤-٠١٢٠٠٠٦٣١١٧			المنطقة الصناعية الثالثة الجزء الأول-بدر-القاهرة	shop.polyeeplast.com



المواسير

2024




سابعاً: أسعار المواسير عام ٢٠٢٤

[illegible]

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مؤاسير ٢/١ سمك ٢,٥ مم		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
٤٩,٩٩	% ١١٨,٠٠	يناير
٤٩,٩٩	% ١٨٠,٣٨	فبراير
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	مارس
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	أبريل
٨٤,٢٥	% ٦٦,٣٦	مايو
٨٤,٢٥		يونيو
٨٤,٢٥		يوليو
٨٤,٢٥		أغسطس
٨٤,٢٥		سبتمبر
٨٤,٢٥		أكتوبر
٨٤,٢٥		نوفمبر
٨٤,٢٥		ديسمبر
٧٨,٥٤		المتوسط



مواسير حديد مجلفن
مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة
الحام الكهربائى
بالمواصفات المصرية ٢٠١٠، ٢٠٢٠، ٢٠٣٠ و يوجد منها
عدة انواع .
- مواسير صلب ملحومة طويلاً بأقطار ٢/١ حتى ٤"
و ثخانة من ٥، ٦ مم حتى ٤ مم
- مواسير صلب حلزونية بأقطار من ١٠ إلى ٢٤ "
و يتم التركيب باستخدام القطع الخاصة .



مواسير التغذية

مواسیر حدید
مجلفن

مواسير
پلاستیک

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢ سمك ٢,٥ مم	متر طولي	٣١٨,١٧	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩	٤٠٩,٠٩							
مواسير ٣ سمك ٣ مم		٥٦٨,٦٩	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤	٧٣١,١٤							
مواسير ٤ سمك ٢,٥ مم		٦١٢,١٨	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦	٧٨٧,٠٦							

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير
يناير	١٤٥,٩٨	% ١١٧,٩٥
فبراير	١٤٥,٩٨	% ١٨٠,٢٤
مارس	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
أبريل	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
مايو	٢٣١,٨٢	% ٧٦,٤٧
يونيو	٢٣١,٨٢	
يوليو	٢٣١,٨٢	
أغسطس	٢٣١,٨٢	
سبتمبر	٢٣١,٨٢	
أكتوبر	٢٣١,٨٢	
نوفمبر	٢٣١,٨٢	
ديسمبر	٢٣١,٨٢	
المتوسط	٢١٧,٥١	



مواسير حديد مجلفن

قطر المواسير يتراوح ما بين ٢ مم (بوصة ٠,٥) إلى ١٥ سم (٦ بوصات) ، ويتوفر بطول ٦ أمتار أو ٢٠ قدماً

يختلف سمك الجدار باختلاف أقطار المواسير .

وتعرف عملية الجلفنة بغمس مواسير الحديد في محلول الزنك لحفظها من الصدأ.

يبلغ متوسط عمر المواسير إلى ١٠ سنوات ، كما يسهل تثبيتها وربطها وتركيبها .

وعلى الرغم من أن هذه المواسير خفيفة الوزن ورخيصة الثمن ، إلا أن المياه الحمضية والقلوية تؤثر فيها بشكل سيئ .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك أبيض

مواسير

مواسير بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد مجلفن

مواسير التغذية


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٢٣,٨٣	٢٧,٤	٣١,٥١	٣١,٥١	٣١,٥١							
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٣٦,٨٥	٤٢,٣٨	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤	٤٨,٧٤							
مواسير ١ - ٣٢ مم		٥٩,٦٣	٦٢,٦١	٧٢	٧٢	٧٢							
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		٩٢,٩٦	١٠٦,٩١	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤	١٢٢,٩٤							
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٥٠,٠٦	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧	١٧٢,٥٧							
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٠٤,٢٨	٢٣٤,٩٣	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧	٢٧٠,١٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢,٢٢-
فبراير	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ١٢,٤٣
مارس	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢٩,٣٠
أبريل	٢٤,٣٧	٢٤,٣٧	% ٢٩,٣٠
مايو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	% ٣٢,٢٣
يونيو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
يوليو	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
أغسطس	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
سبتمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
أكتوبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
نوفمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
ديسمبر	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	
المتوسط	٢٤,٠١		

مواسير بولي بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار



مواسير بولي بروبلين:-

مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية.

طول الماسورة ٤م بلون أخضر .

أقطار من ٢/١ "حتى ٤" .

يتم توصيل المواسير بطرق اللحام بالماكينة ويتم

اتصالها بالاجهزة باستخدام القطع الخاصة ذات

السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي .

و يزداد السن النحاسي في بعض الأنواع بطبقة

بروبلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية

الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير .

و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن

النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري -

صيني) .

مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف

مواسير


وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٣١,١٤	٣٥,٨١	٤١,١٨	٤١,١٨	٤١,١٨							
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٤٨,١٥	٥٥,٣٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨	٦٣,٦٨							
مواسير ١ - ٣٢ مم		٧٨,٥٦	٩٠,٣٤	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩	١٠٣,٨٩							
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٢١,٥	١٣٩,٧٢	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨	١٦٠,٦٨							
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		١٨٨,٢٤	٢١٦,٤٨	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥	٢٤٨,٩٥							
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٢٩٨,٦٦	٣٤٣,٤٦	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨	٣٩٤,٩٨							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ٢,٢٣-
فبراير	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ١٢,٤٣
مارس	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ٢٩,٢٩
أبريل	٣١,٨٥	٣١,٨٥	% ٢٩,٢٩
مايو	٣١,١٤	٣١,١٤	% ٣٢,٢٤
يونيو	٣١,١٤	٣١,١٤	
يوليو	٣١,١٤	٣١,١٤	
أغسطس	٣١,١٤	٣١,١٤	
سبتمبر	٣١,١٤	٣١,١٤	
أكتوبر	٣١,١٤	٣١,١٤	
نوفمبر	٣١,١٤	٣١,١٤	
ديسمبر	٣١,١٤	٣١,١٤	
المتوسط			



مواسير بولي بروبلين معزولة ضد الشمس:-

مواسير بولي بروبلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

التركيب عن طريق اللحام .

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك

مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	متر طولي	٤١,٣٨	٤٧,٥٩	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣	٥٤,٧٣							
مواسير ٤/٣ - ٢٥ مم		٦٣,٤	٧٢,٩١	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥	٨٣,٨٥							
مواسير ١ - ٣٢ مم		٩٨,٣٦	١١٣,١١	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧	١٣٠,٠٧							
مواسير ١,٢٥ - ٤٠ مم		١٦٢,٦٧	١٨٧,٠٧	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣	٢١٥,١٣							
مواسير ١,٥ - ٥٠ مم		٢٤٠,٥٤	٢٧٦,٦٢	٣١٨,١١	٣١٨,١١	٣١٨,١١							
مواسير ٢ - ٦٣ مم		٣٨١,٦١	٤٣٨,٨٥	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨	٥٠٤,٦٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	مواسير ٢/١ - ٢٠ مم	السعر	معدل التغير
يناير	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ٢,٢٤ -
فبراير	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ١٢,٤٣
مارس	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ٢٩,٢٩
أبريل	٤٢,٣٣	٤٢,٣٣	% ٢٩,٢٩
مايو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	% ٣٢,٢٦
يونيو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
يوليو	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
أغسطس	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
سبتمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
أكتوبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
نوفمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
ديسمبر	٤١,٣٨	٤١,٣٨	
المتوسط			

مواسير بولي بروبلين أخضر فايبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار



مواسير بولي بروبلين فايبر معزول مغلفة أسود

١- مواسير بولي بروبلين معزولة بالفايبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس .
تستخدم لنقل المياه الساخنة من السخانات الشمسية وخلافة
وهي مكونة من أربع طبقات :
١- بولي بروبلين وهي طبقة داخلية تمر بها المياه .
٢- فايبر وتساعد علي تقليل نسبة التمدد في المواسير .
٣- بولي بروبلين .
الطبقة التي تعكس الحرارة .
وهي المادة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فصار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير صرف

مواسير
بلاستيك


مواسير
PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير التغذية

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع لحام ٩٠ درجة - ٢٠ مم	عدد	٨,٩١	١٠,٢٤	١١,٧٨	١١,٧٨	١١,٧٨							
كوع بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٦٣,٢٤	٧٢,٧٣	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤	٨٣,٦٤							
جلبة لحام ٢٥ مم		٩,٩٤	١١,٤٣	١٣,١٥	١٣,١٥	١٣,١٥							
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٢٥ مم		١٢,٧٥	١٤,٦٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦	١٦,٨٦							
جلبة لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		٤٧,٧٦	٥٤,٩٢	٦٣,١٦	٦٣,١٦	٦٣,١٦							
كرنك لحام ٢٠ مم		١٤,٨١	١٧,٠٣	١٩,٥٩	١٩,٥٩	١٩,٥٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير حديد
مجلفن

مواسير
PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
تية لحام ٢٠ مم	عدد	١٢,٦٣	١٤,٥٢	١٦,٧	١٦,٧	١٦,٧							
تية لحام ٢٥ مم		١٥,٩٨	١٨,٣٨	٢١,١٣	٢١,١٣	٢١,١٣							
تية لحام مسلوب ٢٠ × ٢٥ مم		٢٥,٢٣	٢٩,٠٢	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧	٣٣,٣٧							
تية لحام مسلوب ٢٥ × ٥٠ مم		١٠٤,٦١	١٢٠,٣	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥	١٣٨,٣٥							
تية بسن نحاس داخلي ٢٠ مم		٧٣,١٥	٨٤,١٢	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤	٩٦,٧٤							
تية بسن نحاس داخلي ٢٥ مم		١٢١,٩٢	١٤٠,٢	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣	١٦١,٢٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل




- مواسير التغذية | مواسير حديد مجلفن | مواسير PPR | مواسير بلاستيك | مواسير صرف | مواسير صرف أبيض | بولي بوجوان | غرف صرف | مواسير فخار | وصلة عادية | وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي	عدد	١٠٩,٢	١٤١,٩٦	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥	١٦٣,٢٥							
لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي		١٧٠,٤	٢٢١,٥٢	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥	٢٥٤,٧٥							
محبس دفن طلقه ٢٠ مم		٣٨٥,٢	٥٠٠,٧٦	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧	٥٧٥,٨٧							
محبس دفن طلقه ٢٥ مم		٤٠٠	٥١٩,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩	٥٩٧,٩٩							
محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات		٣٩٠	٥٠٧	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥	٥٨٣,٠٥							
محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات		٩٥٤	١٢٤٠,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢	١٤٢٦,٢							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
بطارية لحام بدون سوكت	عدد	٧٥١,٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥	٨٦٤,٢٥							
بطارية لحام بسوكت		٨١٥,٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥	٩٣٧,٧٥							
بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت		٨٤٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥	٩٧١,٧٥							
بطارية فايبر اسود لحام بسوكت		٩٢٥,٢٥	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤	١٠٦٤							
مانع ارتداد بلاكور		٨٦٣,٧٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥	٩٩٣,٢٥							
مانع ارتداد اسود بلاكور		٩٠٣,٥	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩	١٠٣٩							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع													الوحدة
حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة													عدد
وصلة مرنة ٣٠ سم													
وصلة مرنة ٤٠ سم													
وصلة مرنة ٥٠ سم													
وصلة مرنة ٦٠ سم													
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
							١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	١٢٥,٥	٩٨,٢٥		
							٤٦	٤٦	٤٦	٤٦	٣٠,٢٥		
							٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٥٠,٢٥	٣٥,٧٥		
							٥٦	٥٦	٥٦	٥٦	٣٩,٥		
							٦٢	٦٢	٦٢	٦٢	٤١,٢٥		



النوع													الوحدة
عدد	وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط	٨٤,٢٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	
	وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط	٨٧,٢٥	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	١١٤	
	وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط	٩٢	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٢٠	
	محبس زاوية سمات	٥٩	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	٩١,٢٥	
	محبس زاوية ١/٢*١/٢" شامل القلب والأكرة	١٠٦	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	١٣٧	
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												




- مواسير التغذية
- مواسير حديد مجلفن
- مواسير PPR
- مواسير بلاستيك
- مواسير صرف
- بلاستيك أبيض
- بولي بوجوان
- غرف صرف
- مواسير فخار
- وصلة عادية
- وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	١٩,٩٤	٢٥,٩٢	٣٣,٧	٣٣,٧	٣٣,٧							
مواسير ٤/٣"		٢٨,٣٧	٣٦,٨٨	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤	٤٧,٩٤							
مواسير ١"		٤١,٦٧	٥٤,١٧	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢	٧٠,٤٢							
مواسير ١,٥"		٧٢,٢٦	٩٣,٩٤	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢	١٢٢,١٢							
مواسير ٢"		١١٠,٨٢	١٤٤,٠٦	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨	١٨٧,٢٨							
مواسير ٢"													

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك P.V.C رمادي



مواسير بلاستيك P.V.C رمادي:-

الاسم التجاري P.V.C - P منتجات ضغط - رمادي .



المميزات :

- مقاوم للتآكل
- مانع للتسريب
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :

تداخل عن طريق الكاوتش واللزق

مواسير التغذية

مواسير حديد
مجلفن

مواسير PPR

مواسير
بلاستيك

مواسير صرف

بلاستيك
أبيض

بولي بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصلة عادية

وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢/١"	متر طولي	٢٦,٦٩	٢٩,٣٦	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣							
مواسير ٤/٣"		٣٤,٠٩	٣٧,٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥	٤١,٢٥							
مواسير ١"		٤٣,٦٤	٤٨	٥٢,٨١	٥٢,٨١	٥٢,٨١							
مواسير ١,٢٥"		٥٧,٧٥	٦٣,٥٣	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨	٦٩,٨٨							
مواسير ١,٥"		٦٥,٤٣	٧١,٩٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧	٧٩,١٧							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



مواسير بلاستيك أبيض للصرف:-
الاسم التجاري P.V.C - N .
- صرف أبيض
- صرف أمريكي

المميزات :
- مقاوم للتآكل
- سهولة التركيب
- متينة طويلة الأجل

طريقة التركيب :
تداخل عن طريق اللزق




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواشير ٢"	متر طولي	١٠٥,٤٨	١١٦,٠٢	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣	١٢٧,٦٣							
مواشير ٣"		١٢١,٢٩	١٣٣,٤٢	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦	١٤٦,٧٦							
مواشير ٤"		١٩٤,٠٩	٢١٣,٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥	٢٣٤,٨٥							
مواشير ٦"		٢٧٣,٤٤	٣٠٠,٧٩	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦	٣٣٠,٨٦							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

عام ٢٠٢٣	مواشير ٣	السعر	معدل التغير
يناير		١٢٤,٠٥	% ٢,٢٢-
فبراير		١٢٤,٠٥	% ٧,٥٥
مارس		١٢٤,٠٥	% ١٨,٣١
أبريل		١٢٤,٠٥	% ١٨,٣١
مايو		١٢١,٢٩	% ٢١,٠٠
يونيو		١٢١,٢٩	
يوليو		١٢١,٢٩	
أغسطس		١٢١,٢٩	
سبتمبر		١٢١,٢٩	
أكتوبر		١٢١,٢٩	
نوفمبر		١٢١,٢٩	
ديسمبر		١٢١,٢٩	
المتوسط			




مواشير بلاستيك أبيض للصرف :-
تنتج المواشير طبقاً للمواصفات المصرية ١٧١٧
وتتوافر باللون الأبيض والرمادي
طول الماسورة ٦ م والأقطار ١,٥ : ٦ بوصة
ويختلف السعر حسب سمك الماسورة (١,٥ مم حتى ٧,٧ مم)



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"	عدد	١٤,٩٣	١٧,٥١	١٩,٧٥	١٩,٧٥	١٩,٧٥							
كوع زاوية ٩٠ - ٢"		٢٤,٨٧	٢٨,٦	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩	٣٢,٨٩							
كوع مفتوح ٤٥ - ١,٥"		١٦,٥١	١٨,٩٩	٢١,٨٤	٢١,٨٤	٢١,٨٤							
كوع مفتوح ٤٥ - ٢"		٢٤,١٧	٢٧,٨	٣١,٩٧	٣١,٩٧	٣١,٩٧							
جليه لصق - ٤"		٥١,٤٨	٥٩,٢	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨	٦٨,٠٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



كوع ٤٥ درجة



جليه

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فضاير

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك ٩٠ - ٢٢	عدد	٣١,٨	٣٦,٥٧	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥	٤٢,٠٥							
مشارك واى ٤٥ - ٢٢		٤٨,٢٣	٥٥,٤٧	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩	٦٣,٧٩							
هواية ٢٢		٢٠,٩٢	٢٤,٠٦	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧	٢٧,٦٧							
هواية ٣٣		٢٥,٩٥	٢٩,٨٤	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢	٣٤,٣٢							
هواية ٤٤		٣٦,٩٢	٤٢,٤٦	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣	٤٨,٨٣							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة لصق "٣"	عدد	٣٥,٤	٤٠,٧١	٤٦,٨١	٤٦,٨١	٤٦,٨١							
طبة لصق "٤"		٥٨,٩٤	٦٧,٧٨	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥	٧٧,٩٥							
طبة تسليك "٣"		٥٦,٠٩	٦٤,٥١	٧٤,١٨	٧٤,١٨	٧٤,١٨							
طبة تسليك "٤"		٧١,٧٦	٨٢,٥٢	٩٤,٩	٩٤,٩	٩٤,٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك مسلوب - ٣/ ٢ "	عدد	٩٠,٤٧	١٠٤,٠٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤	١١٩,٦٤							
كوع بباب ٩٠ - ٣ "		٥٩,٥٧	٦٨,٥١	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩	٧٨,٧٩							
كوع بباب ٩٠ - ٤ "		١١٠,٥٣	١٢٧,١١	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨	١٤٦,١٨							
كوع ريحة سيفون - ٤ " بباب		٢١٠,١٧	٢٤١,٧	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥	٢٧٧,٩٥							
بييه ٢/١,٥ "		١١٧,٢	١٣٤,٧٩	١٥٥	١٥٥	١٥٥							
جرجورى مطر ٣ "		١٢٠,٥٢	١٣٨,٦	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩	١٥٩,٣٩							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير صرف بلاستيك



قطع خاصة للمواسير بلاستيك أبيض للصرف:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٥٠ مم - سمك ١,٨	متر طولي	٤٨,٢٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥	٥٥,٥							
مواسير ٦٣ مم - سمك ٢,٥		٥٨,٠٨	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥	٦٦,٧٥							
مواسير ٧٥ مم - سمك ٢,٩		٧٣,٥٨	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥	٧٨,٢٥							
مواسير ١١٠ مم - سمك ٤,١		١٤٧,٠٨	١٥٢	١٥٢	١٥٢	١٥٢							
مواسير ١٦٠ مم - سمك ٣,٩		٢٧١,٠٨	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥	٣٣١,٧٥							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤


عام ٢٠٢٣	السعر	معدل التغير	مواسير ٥٠ مم
يناير	٣٦,٠٣	% ٣٣,٩٢	
فبراير	٣٦,٠٣	% ٥٤,٠٤	
مارس	٣٦,٠٣	% ٥٤,٠٤	
أبريل	٣٦,٠٣	% ٥٤,٠٤	
مايو	٣٧,٢٩	% ٤٨,٨٣	
يونيو	٣٧,٢٩		
يوليو	٣٧,٢٩		
أغسطس	٤٣,٥٢		
سبتمبر	٤٣,٥٢		
أكتوبر	٤٣,٥٢		
نوفمبر	٤٣,٥٢		
ديسمبر	٤٨,٢٥		
المتوسط			



مواسير بولي بروبيلين بجوان :
مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين
شديد التحمل - تتميز بسهولة التركيب -
المرونة
- المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة
بدماء




النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٥٠ مم	عدد	٢٢	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥	٢٥,٢٥							
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٦٣ مم		٣٤	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩							
كوع مفتوح ٤٥ - ٥٠ مم		٢٢,٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥	٢٥,٧٥							
كوع مفتوح ٤٥ - ٦٣ مم		٣٢	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥	٣٦,٧٥							
كوع زاوية ٨٧,٥ - ٧٥ مم بيباب كشف		٥٠,٧٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥	٥٨,٢٥							
كوع زاوية ٨٧,٥ - ١١٠ مم بيباب كشف		٧٩,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥	٩١,٥							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جلبة ٧٥ مم	عدد	٤٤,٢٥	٥١	٥١	٥١	٥١							
جلبة ١١٠ مم		٥٤,٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥	٦٢,٧٥							
مشترك ٨٧,٥ - ٥٠/٥٠ مم		٤٥,٢٥	٥٢	٥٢	٥٢	٥٢							
مشترك ٨٧,٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٤	٦٢	٦٢	٦٢	٦٢							
مشترك ٨٧,٥ - ٧٥/٥٠ مم		٥٦,٧٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥	٦٥,٢٥							
مشترك ٨٧,٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥	١٠٥,٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف


مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك واي ٤٥ - ٥٠/٥٠ مم	عدد	٤٦,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥	٥٣,٥							
مشارك واي ٤٥ - ٦٣/٦٣ مم		٥٦	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥	٦٤,٥							
مشارك واي ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٩٢,٢٥	١٠٦	١٠٦	١٠٦	١٠٦							
مشارك ٨٧,٥ - ٧٥/٧٥ مم بيباب		٩٨	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥	١١٢,٧٥							
مشارك ٨٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بيباب		١٣٠	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥	١٤٩,٥							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مشارك صلبة ٤٥ - ٧٥/٧٥ مم	عدد	٢١٠,٢٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥	٢٤١,٧٥							
مشارك صلبة ٤٥ - ١١٠/٧٥ مم		٢٣٠,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥	٢٦٢,٥							
بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)		١٩٣	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢	٢٢٢							
بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)		٢٢٠,٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥	٢٥٣,٢٥							
سيفون ١١٠ مم		١٦١,٢٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥	١٨٥,٥							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



بيبة



مشارك صلبة
زاوية ٤٥ PP



سيفون كيسيل PP

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فشار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طبة ٧٥ مم	عدد	٣٠,٢٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥	٣٤,٧٥							
طبة ١١٠ مم		٤٤,٧٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥	٥١,٥							
طبة تسليك ١١٠ مم		٦٣,٧٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥	٧٣,٢٥							
هواية ٥٠ مم		٢٢,٧٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥							
هواية ٧٥ مم		٢٨,٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥	٣٢,٧٥							
هواية ١١٠ مم		٤١,٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥	٤٧,٧٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجوان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف


مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن


مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مفتوح	عدد	٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣							
جاليتراب ٧٥/٧٥/١١٠ مم غطاء مغلق		٩٦٩,٧٥	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣	١١١٥,٣							
مجري ماني بطول ١ م بالغطاء		٤١٤,٧٥	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧	٤٧٧							
مانع ارتداد ١١٠ مم		٦٠,٨	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥	٦٩٩,٢٥							
مانع ارتداد ١٦٠ مم		٨١٠,٥	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢	٩٣٢							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													



الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													
النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم	عدد	١٩٣٦,٥	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨	٢٢٢٦,٨							
غرفة التفتيش شاملة العالية ٦٠*٦٠ مم		٢٧١٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨	٣١٢٥,٨							
غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم		١٠٢٥,٨	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥	١١٧٩,٥							
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠*٥٠ مم		٨٤٩,٢٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥	٩٧٦,٧٥							
غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٦٠*٦٠ مم		٨٩٨	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢							


قطع خاصة ووصلات مواسير بولي بوجان



قطع خاصة للمواسير صرف بولي بروبيلين بجوان :-



غرفة تفتيش
شاملة العاليه



غطاء غرفة التفتيش



غرفة التفتيش



غطاء غرفة التفتيش
بالفريم

وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير فخار

غرف صرف

بولي بوجان

بلاستيك
أبيض

مواسير الصرف

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير


النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	١٩٥,٥	١٩٥,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥	٢٦٤,٥							
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٤٧,٢٥	٢٤٧,٢٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥	٣٣٣,٥							
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٢٨٧,٥	٢٨٧,٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥	٣٨٥,٢٥							
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٢٢	٣٢٢	٤٣٧	٤٣٧	٤٣٧							
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٣٧٩,٥	٣٧٩,٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥	٥١١,٧٥							
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٥٥٢	٥٥٢	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥	٧٤٧,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواسير ٦"	السعر	معدل التغير
يناير	١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨
فبراير	١٧٨,٢٥	% ٩,٦٨
مارس	١٧٨,٢٥	% ٤٨,٣٩
أبريل	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
مايو	١٦٣,٣	% ٦١,٩٧
يونيو	١٦٣,٣	
يوليو	١٦٣,٣	
أغسطس	١٦٣,٣	
سبتمبر	١٦٣,٣	
أكتوبر	١٦٣,٣	
نوفمبر	١٦٣,٣	
ديسمبر	١٦٣,٣	
المتوسط		

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "ss")



مواسير فخار :-

تصنع من طينة الفخار الحجري القليل المسام المتماصك الحبيبات ذات الرنين المعدني . ذات طلاء ملحي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية -

تنتج محلاً من قطر ٤ بوصة إلى ٥٠ بوصة

تنتج وصلة مرنة



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك


مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٧٣٠,٢٥	٧٣٠,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥	٩٨٣,٢٥							
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٧٧٦,٢٥	٧٧٦,٢٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥	١٠٤٦,٥							
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		٨١٦,٥	٨١٦,٥	١١٠٤	١١٠٤	١١٠٤							
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣							
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٤٦٠,٥	١٤٦٠,٥	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣	١٩٧٢,٣							
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		١٩٣٧,٨	١٩٣٧,٨	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣	٢٦١٦,٣							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواسير الفخار وصلة عادية (جهد قياسي "SS")



- تتميز مواسير فخار بأنها :-
- أنسب وأرخص المواسير المخصصة لخطوط الإتحاد للصرف الصحي .
 - العمر الافتراضي كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة
 - تقاوم الكيماويات والأحماض والغازات.
 - سهولة التعامل والتركيب والتجربة .
 - لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومة عالية جداً للتآكل



وصلة مرنة

وصلة
عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجان

بلاستيك
أبيض

مواسير


مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن



مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٢٦٩٦,٨	٢٦٩٦,٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨	٤٠٤٨							
مواسير ٣٠" L طول الماسورة ٢م		٣١٨٥,٥	٣١٨٥,٥	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣	٤٧٧٨,٣							
مواسير ٣٢" L طول الماسورة ٢م		٣٩٧٣,٣	٣٩٧٣,٣	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨	٥٩٦٢,٨							
مواسير ٣٦" L طول الماسورة ٢م		٤٠٦٥,٣	٤٠٦٥,٣	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨	٦١٠٠,٨							
مواسير ٤٠" L طول الماسورة ٢م		٥٦٣٥	٥٦٣٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥	٨٤٥٢,٥							
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل													




ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
							٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	٢٥٨,٧٥	عدد	كوع ١٥٠ مم
							٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥	٣١٣,٩٥		كوع ١٧٥ مم
							٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧		كوع ٢٠٠ مم
							٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥	٣٢٥,٤٥		مشترك ١٥٠/١٥٠ مم
							٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦		مشترك ١٧٥/١٧٥ مم
							٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧	٥٧٢,٧		مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مجرى ٤"	عدد	١١٥	١١٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥	١٥٥,٢٥							
مجرى ٥"		١٣٢,٢٥	١٣٢,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥							
مجرى ٦"		١٧٨,٢٥	١٧٨,٢٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥	٢٤١,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



- مواسير
مواسير مجلفن حديد
مواسير PPR
مواسير بلاستيك
مواسير
بلاستيك أبيض
بولي جوان
غرف صرف
مواسير الفخار
وصلة عادية
وصلة مرنة

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥ م	عدد	٢٢٤,٢٥	٢٢٤,٢٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥	٣٠٤,٧٥							
مواسير ٧" طول الماسورة ١,٦٥ م		٢٧٦	٢٧٦	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥	٣٧٣,٧٥							
مواسير ٨" طول الماسورة ٢ م		٣١٦,٢٥	٣١٦,٢٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥	٤٢٥,٥							
مواسير ٩" طول الماسورة ٢ م		٣٥٦,٥	٣٥٦,٥	٤٨٣	٤٨٣	٤٨٣							
مواسير ١٠" طول الماسورة ٢ م		٤١٩,٧٥	٤١٩,٧٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥	٥٦٩,٢٥							
مواسير ١٢" طول الماسورة ٢ م		٦٠٣,٧٥	٦٠٣,٧٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥	٨١٦,٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير الأسعار بين عامي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

مواشير ٦		عام ٢٠٢٣
السعر	معدل التغير	
١٩٣,٢	١٦,٠٧%	يناير
١٩٣,٢	١٦,٠٧%	فبراير
١٩٣,٢	٥٧,٧٤%	مارس
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	ابريل
١٧٧,١	٧٢,٠٨%	مايو
١٧٧,١		يونيو
١٧٧,١		يوليو
١٧٧,١		اغسطس
١٧٧,١		سبتمبر
١٧٧,١		اكتوبر
١٧٧,١		نوفمبر
١٧٧,١		ديسمبر
		المتوسط

مواسير الفخار وصلة مرنة (جهد قياسي "SS")



مواسير فخار :-

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياه الصرف الصحي على الإطلاق و هي تستخدم في خطوط الانحدار لأعمال الصرف الصحي فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مائى و تنتج بأقطار من ٦ : ٤٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماشك الحبيبات ذى الرنين المعدنى الحاد



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ١٤" طول الماسورة ٢م	عدد	٨٠٥	٨٠٥	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨	١٠٨٦,٨							
مواسير ١٥" طول الماسورة ٢م		٨٦٢,٥	٨٦٢,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥	١١٦١,٥							
مواسير ١٦" طول الماسورة ٢م		١٠٥٢,٣	١٠٥٢,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣	١٤٢٠,٣							
مواسير ١٨" طول الماسورة ٢م		١٣٦٢,٨	١٣٦٢,٨	١٨٤٠	١٨٤٠	١٨٤٠							
مواسير ٢٠" طول الماسورة ٢م		١٨٠٥,٥	١٨٠٥,٥	٢٤٣٨	٢٤٣٨	٢٤٣٨							
مواسير ٢٤" طول الماسورة ٢م		٢٥٥٨,٨	٢٥٥٨,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



تتميز مواسير فخار ذات الوصلة المرنة بأنها :-

- العمر الافتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياه الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
- لذلك فهي لا تحتاج إلى عزل داخلي أو خارجي .
- رخيصة الثمن
- سهولة في التركيب والصيانة
- المواد الخام متوفرة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
مواسير ٢٨" طول الماسورة ٢م	عدد	٣٤٥٥,٨	٣٤٥٥,٨	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥	٥١٨٦,٥							
مواسير ٣٠" طول الماسورة ٢م		٣٨٣٥,٣	٣٨٣٥,٣	٥٧٥٠	٥٧٥٠	٥٧٥٠							
مواسير ٣٢" طول الماسورة ٢م		٤٦٠٥,٨	٤٦٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨	٦٩٠٥,٨							
مواسير ٣٦" طول الماسورة ٢م		٥٠٠٢,٥	٥٠٠٢,٥	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨	٧٥٠٣,٨							
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥							
مواسير ٤٠" طول الماسورة ٢م		٧٢٥٦,٥	٧٢٥٦,٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥	١٠٨٨٥							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير الفخار وصلة مرنة



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بوجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR

مواسير حديد
مجللف

مواسير

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
كوع ١٥٠ مم	عدد	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦	٣٠٣,٦							
كوع ١٧٥ مم		٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧	٣٨٨,٧							
كوع ٢٠٠ مم		٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦	٤٦٤,٦							
مشترك ١٥٠/١٥٠ مم		٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤	٤٣٢,٤							
مشترك ١٧٥/١٧٥ مم		٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢	٤٨٤,٢							
مشترك ٢٠٠/٢٠٠ مم		٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢	٧٦٨,٢							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطع خاصة مواسير الفخار وصلة مرنة



قطع خاصة مواسير فخار وصلة مرنة:-



وصلة مرنة

وصلة عادية

مواسير الفخار

غرف صرف

بولي بجوان

بلاستيك
أبيض

مواسير

مواسير
بلاستيك

مواسير PPR


مواسير حديد
مجلفن

مواسير

شركات : المواسير

الشركات			م
٢٢٤٠٦٢٥٧-١٥٥٢٠	التليفون		١
٢٦٣٧٤٧١٣-٢٦٣٧١٧١٣	الفاكس		
٨ ش محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما- مصر الجديدة	العنوان		
www.alamalalsharif.com	الموقع الإلكتروني		
factories@alamalplasticpipes.com	البريد الإلكتروني		
٢٥٥٥٣٦٨٩-٢٥٥٥٣٦٨٧	التليفون		٢
٢٥٥٥٣٦٨٣	الفاكس		
عين حلوان أمام محطة مترو عين حلوان وجامعة حلوان - طريق بين المصانع	العنوان		
http://www.nasr-pipes.com	الموقع الإلكتروني		
nasrpipes2017@gmail.com	البريد الإلكتروني		
٤٢٢٧٤٤٨١ - ٤٢٢٧٤٤٨٣ - ٠١٠٠٥٣٨٢٦١٥ - ٤٢٢٧٤٤٨٠	التليفون		٣
٤٤٦٧٩٤١٢	الفاكس		
إبراج عثمان برج أ أغاخان كورنيش النيل	العنوان		
www.sweillem.net	الموقع الإلكتروني		
info@sweillem.net	البريد الإلكتروني		

الشركات			م
٢٥٧٩٥٠٥٠	التليفون		٤
٢٥٧٥٠٨١٣	الفاكس		
٢٢ شارع السبئية القاهرة	العنوان		
٢٣٦١١١٦٨-١٩٦٧٨	التليفون		٥
٢٣٦١١١٦٩	الفاكس		
٥٣ شارع منيل الروضة	العنوان		
Khaled.mostafa@egic.com.eg	البريد الإلكتروني		
٠١١٢٠٨٠٧٩٠٩ - ٠١١١١٢٤٦٧٧٧	التليفون		٦
طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة	العنوان		
www.bkcompanyeg.com	الموقع الإلكتروني		
bk.company.egypt	البريد الإلكتروني		



طرق و کباري

2024




ثامنا : أسعار مستلزمات الطرق والكبارى عام ٢٠٢٤

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٥٠.١٠٠	٥٤.٥٤٠	٥١.١٢٠	٤٢.٥٠٠	٤٢.٥٠٠	٤١.٧٠٠	٤١.٧٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠
لفاف صاج صلب ٥٢ على الساخن سمك ١٠ مم إلى ١٦ مم	٤٩٣.٠٠	٥٣٧.٤٠	٥٠.٣٢٠	٤١٧.٠٠	٤١٧.٠٠	٤١٧.٠٠	٤١٧.٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠
لفاف صاج صلب ٣٧ على الساخن سمك ١ مم إلى ١٦ مم	٥٥.٠٠٠	٦٠.٠٠٠	٤٧.٠٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠	٤٥.٥٠٠
لفاف صاج صلب ٣٧ سمك ٠,٤ مم إلى ٣ مم بارد												

الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

صاج صلب



الصلب على البارد:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة الغرفة مع إضافة مواد مؤكسدة تجعله أكثر صلابة وله قابلية للتوسع.



- هو ينتج بمقاسات أقل من ٣ مم.
- يستخدم في نطاقات واسعة وفي الأجهزة الصغيرة، والسيارات والمحركات الكهربائية والآلات المعدنية.

الصلب على الساخن:

- هو نوع من الفولاذ يتم معالجته في درجة حرارة عالية فهو أكثر نعومة في سطح.



- هو ينتج بمقاسات أكبر من ٣ مم.
ويسمى بالصاج الأسود.
ويستخدم في أعمال الحدادة وهياكل السيارات وبناء السفن وخطوط الطاقة وتصفيح الكابلات ومجاري الكابلات وألح.

صاج صلب

طبقات
التأسيس

مواد لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العديات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٧ مم عرض ١ م	طن	٦٤٠٠٠	٧٠٤٠٠	٧٧٤٤٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠							
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م		٦١٠٠٠	٦٧١٠٠	٧٣٨١٠	٦٠٩٩٠	٦٠٩٩٠							
صاج مجلفن أملس عدل جلفنة (زنك ٦٠) سمك ٠,٣ إلى ٣ مم عرض ١ م ملون		٦٢٢٠٠	٦٨٤٢٠	٧٥٢٦٢	٦٤٩٨٠	٦٤٩٨٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج الحديد المجلفن الأملس:

- هي صفائح فولاذية مطلية بطبقة من الزنك لمنع الصدأ ومقاومة التآكل.
- يستخدم في التطبيقات الخارجية والبيئات الرطبة مثل أنظمة التكييف ومجاري الهواء والأسوار والبوابات والعبوات والخزائن وأجزاء من جسم السيارات فهو يمكن طلائه.




صاج معرج:

- نوع من أنواع الصاج المجلفن مغطى بطبقة دهان ألكتر وستاتيك على شكل ألواح ذات تعرج منظم ملون أو مجلفن.
- يستخدم لتغطية أسقف الهناجر والمصانع والمزارع والأسواق ومواقف السيارات ومباني الشقق الخفيفة والكباري.



النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
ألواح الصاج البقلاوة من ٣ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠							
ألواح الصاج الصنوبر من ٨ إلى ١٠ مم بعرض ١ م	طن	٥٩٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٣٨٤٠	٦٣٨٤٠							

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



صاج البقلاوة وصاج الصنوبر:
- هو صاج منقوش بنمط مرتفع وبارز ليقفل الإنزلاق و يتضمن عملية التصنيع تسخين الصاج فوق درجة حرارة التبلور لتصل المادة إلى شكلها النهائي
- يستخدم في السلالم الحديدية و المنصات والممرات والمنحدرات الداخلية والكباري وتصفيح أرضيات المقطورات والعربات وسيارات النقل وجسور المشاة ولوحات قواعد المعدات وبناء الكباري و السفن وغيرها.



**صاج
الصلب**

طبقات
التأسيس

مادة لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل
الكباري

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

النوع	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
سن ٢	م	١٣٠	١٣٠	١٣٠	١٤٠	١٤٠							
سن ٣		١٢٠	١٢٠	١٢٠	١٣٠	١٣٠							
سن ٦- بأحجام مختلفة		٩٠	١٠٠	١٠٠	١٢٥	١٢٥							
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل													

مواد طبقات التأسيس



السن :

يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) ومن أفضل الأنواع المستخرجة من صخر الدولوميت الناري.
- يوجد مقاسات مختلفة من السن وهي سن ١ و ٢ حتى سن ٦.
- يستخدم في صناعة المنتجات الأسمنتية وبعض تطبيقات الخرسانة المسلحة وفي طبقات التأسيس لرصف الطرق حيث يعطي الصلابة و المتانة المطلوبة.



طبقات التأسيس

صلب صاج

مواد لاصقة
ورابطة


ركائز
وفواصل

بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
طن	٢٠٩٠١	٢٠٩٠١	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦	٣٠٣٨٦							
	٢٣١٣٤	٢٣١٣٤	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣	٣٣٥٧٣							
	١٤٧٧٥	١٤٧٧٥	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢	٢١٥٤٢							
الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥)												
الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO)												
بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠												
الاسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل												

مواد لاصقة ورابطة



الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠(RC٥) الأسفلت السائل متوسط التطاير MCO٣٠(MCO) بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠

الأسفلت السائل متوسط التطاير متوسط التطاير MC٣٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي متوسط التطاير مثل مادة (الكروسين) ليشكل محلول ذو لزوجة مرتفعة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة تشراب التصاقية عازلة بين طبقة الأساس (السطح الترابي أو الحصى) وطبقة الأساس الإسفلتية.



الأسفلت السائل سريع التطاير RC٣٠٠٠ (rapid curing cutback liquid asphalt)

هو منتج بيتوميني مخفف بمذيب بترولي سريع التطاير مثل مادة (النافثا) ليشكل محلول ذو لزوجة متوسطة عند تسخينه لدرجة حرارة بين (٩٠-١٢٠) يستخدم كطبقة رابطة بين طبقات الأسفلت وبعضها البعض مثل الطبقة الأسفلتية الرابطة والطبقة الأسفلتية السطحية أو الربط بين الأسفلت القديم والجديد.



مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

ركائز
وفواصل


بويات
تخطيط طرق

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	781.0	971.0	971.0	971.0	971.0							
ركيزة B أبعاد (1.0*4.0*3.0م)	8436	10100	10100	10100	10100							
ركيزة C4 أبعاد (1.0*4.0*3.0م)	1550.4	18600	18600	18600	18600							
ركيزة C2 أبعاد (1.0*4.0*3.0م)	27531	33000	33000	33000	33000							
ركيزة B أبعاد (1.0*4.0*3.0م)	28728	34500	34500	34500	34500							
ركيزة C4 أبعاد (1.0*4.0*3.0م)	41724	50000	50000	50000	50000							
ركيزة C2 أبعاد (1.0*4.0*3.0م)												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

ركائز وفواصل الكباري



ركائز الكباري:-

- هي وسادات مطاطية مصنوعة من النيوبرين تحتوي علي ألواح تقوية من الصلب وتوفر نقلا موحدا للحمل وتمتص الإهتزاز وتمنع نقل الصوت كما أنها توفر الحركة الناجمة عن التوسع والانكماش.

أنواع الركائز:

ركيزة C2: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ أملس في الأعلى والأسفل
ركيزة C4: ركيزة مصفحة تحتوي علي المطاط الصناعي مع ألواح تقوية فولاذية في طبقات وبفولاذ مشكل في الأعلى والأسفل.



مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس

صلب صاج

ركائز وفواصل


بويات
تخطيط

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
م ط	٤٠٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠							
طن	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠							

النوع
فاصل مطاطي ١٠٠*٣٥*٥ مم
فاصل الثيرماجوينت مادة (Bitaflex)
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل (السعر متغير حسب الاحمال المطلوبة ومكونات الركيزة)

ركائز وفواصل الكباري



فواصل الكباري:-

- فاصل النيوبرين المطاطي:
يتميز بالمرونة ومقاومته للرطوبة والحركات الموجودة في الهياكل عالية التأثير وهو مصنوع من مادة النيوبرين المطاطية.



فاصل الثيرماجوينت:

هو عبارة عن مركب بيتوميني بولمري مطاطي يدخل فيه تركيبة مادة Bituflex فهو يحقق المرونة المطلوبة عند تعرضه لدرجة حرارة عالية أو منخفضة. يتم تركيب الصوف الحراري داخل فراغ يتم تكسيرة في الأسفلت وتدعيمه بالواح من الصاج قبل صب الفاصل.



ركائز وفواصل

مواد لاصقة
ورابطة

طبقات
التأسيس


صلب صاج

بويات
تخطيط

المواسير
العدايات

الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
النوع	١٠٩,٨	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢	١٤٣,٢							
بوية مرور أبيض وألوان	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣							
بوية بلدورة أبيض	٥٩,٦٨	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣	٧٧,٨٣							
بوية بلدورة أسود	٨٥,٨٤	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥	١١١,٩٥							
بوية بلدورة أصفر	٦٥,٨٤	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦	٨٥,٨٦							
بوية بلدورة أخضر	٦٦,٩٢	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧	٨٧,٢٧							
بوية بلدورة أحمر												


الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



دهانات المرور:
هي دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور
مجهزة من مركب واحد أساسها مطاط مكلور وأصبغ
ومواد مالئة خاصة وتتميز بمقاومتها العالية للعوامل
الجوية والكيميائية والمواد البترولية



النوع													الوحدة
يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر		
٣٦٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠	٤٣٨٠								م ط	
٩٤١٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠									
٢١٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠									
٢٩٠٠٠	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥	٣٦٤٣٥									
٣٨٩٦٠	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥	٤٧٥٦٥									
الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة- الاسعار شاملة الضرائب دون النقل - "المواسير HDPE طبقاً للمواصفة SDR٢٦ / ٨٠٧٥ / ٨٠٧٥ Din تتحمل ضغط تشغيل ١٠ جو"													



- عدايات علوية:-
العدايات العلوية والتي يتم تجاوز المانع أو التقاطع بتحميل المواسير على منشأ خرساني أو معدني من الأعلى .

- عدايات أسفل المانع:-
وهي العدايات أسفل المانع أو التقاطع والتي لا يسمح بتمرير المواسير أعلى التقاطع.
المواسير البولي إيثيلين: تنتج بأقطار كبيرة تناسب أعمال الطرق فهي ذات متانة ومرونة عالية مقاومة للتآكل والصدأ وللكيماويات والأملاح خفيفة الوزن وتوصل باللحام مما يمنع احتمالية التسريب، تتميز بأعلى معدل لتدفق السوائل بسبب نعومة سطحها.



شركات : حديد تسليح وقطاعت كريстал وألواح صاج

م	الشركات
١	التليفون ٢٧٩٨٩٩٠٠
	الفاكس ٢٧٩٣١٩٥٣
	العنوان فورسيزونز نايل بلازا - المبني الإداري - ١٠٨٩ كورنيش النيل- جاردن سيتي
	البريد الإلكتروني www.ezzsteel.com
٢	التليفون ٢٣٤٨١٣٠٠
	الفاكس ٢٣٤٨١٣٣٣
	العنوان ٦ ش فريد سمكة مصر الجديدة
	البريد الإلكتروني www.beshaysteel.com
٣	التليفون ٢٢٤٦١٠٠١٠١
	الفاكس ١٠٠١٧٥٥٦٧١
	العنوان قطعة رقم ٥ بلوك ٣٠٣٥ بالحي الصناعي -مدينة العبور
	البريد الإلكتروني www.kandil.com
٤	التليفون ٠١٠٠٦١٠٣٩٠٣-٠١٠٩٧٩٩٠٠٥٩
	الفاكس ٢٥٧٤٩٣٩٩-٤٢١٠٩٦٠٦
	العنوان ٨٥ ش المطبعة الأهلية-السبتية-بولاق-القاهرة


شركات المواد اللاصقة ورابطة

م	الشركات				
٥	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>١٠٠٥٤٤٢٤٩٤</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول</td></tr> </table>	التليفون	١٠٠٥٤٤٢٤٩٤	العنوان	ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول
التليفون	١٠٠٥٤٤٢٤٩٤				
العنوان	ش بورسعيد-الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول				

شركات : ركائز وفواصل الكباري

م	الشركات								
٦	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td>٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-</td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td>www.samco-Egypt.com</td></tr> </table>	التليفون	٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦	الفاكس	٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-	العنوان	١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة	البريد الإلكتروني	www.samco-Egypt.com
التليفون	٠١٢٢٢٩٤٠٠١٢-٠٢ ٢٠٨٢٠٥٤١-٠٢ ٢٢٦٢٤٥٢٧-٠٢ ٢٣٨٦٨٨١٦								
الفاكس	٠٢ ٢٢٦٢٤٥٣٢-								
العنوان	١٢ ش البطراوي -مدينة نصر-القاهرة								
البريد الإلكتروني	www.samco-Egypt.com								
٧	<table> <tr> <td>التليفون</td><td>٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦</td></tr> <tr> <td>الفاكس</td><td></td></tr> <tr> <td>العنوان</td><td>٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان</td></tr> <tr> <td>البريد الإلكتروني</td><td>www.mars-eg.com</td></tr> </table>	التليفون	٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦	الفاكس		العنوان	٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان	البريد الإلكتروني	www.mars-eg.com
التليفون	٠١٢٧٦٣٧٣٤٠٩- ٠١٠٩٠١١٣١١٣-٠١٢٢٠٩٢٩٦١٦								
الفاكس									
العنوان	٣/٣٤ شارع نوبيع خلف مصر كافية المنطقة الصناعية- العاشر من رمضان								
البريد الإلكتروني	www.mars-eg.com								

شركات مواسير العدائيات

الشركات			م
٠٢ ٣٣٤٧٤٩٥٢-٠٢٣٣٠٣٩٤٧٨-٠١٢٢٧٨٣٢٥٦١	التليفون		٨
شارع ٢٦ يوليو ميدان لبنان - مهندسين - الجيزة شركة الأمين للمواسير	العنوان		
www.alaminpipes.com	البريد الإلكتروني		

شركات بويات تخطيط طرق

الشركات			م
٤٤٩١٥٠٤٤	التليفون		٩
٤٤٨١٤٢٣٠	الفاكس		
المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور ١ ش المصانع الأميرية - القاهرة	العنوان		
www.pachin.net	البريد الإلكتروني		